VEB Bornimer Staudenkulturen

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau

Preisliste

Werter Kunde!

Mit Wirkung vom 25. April 1972 wurde, hervorgehend aus der Karl Foerster KG, Potsdam-Bornim, der VEB Bornimer Staudenkulturen gegründet. Die Belegschaft des größten Staudenspezialbetriebes der Deutschen Demokratischen Republik betrachtet es als ihre vorrangige Aufgabe für Sie, werter Kunde, ein umfangreiches Sortiment an Blütenstauden, Staudengräsern, Farnen und weiteren Pflanzen für Ihre Garten- und Landschaftsgestaltung in bester Qualität bereitzuhalten.

Die ständige Vervollkommnung und Modernisierung der Produktionsmittel und -verfahren sowie umfangreiche Aufgaben in der Erhaltungs- und Neuzucht geben dafür die Gewähr. Ab Herbst 1972 steht für Sie im Betrieb eine neugeschaffene Verkaufseinrichtung zur schnellen und fachgerechten Direktbedienung zur Verhügung.

Unser Anliegen ist es, Ihnen mit der vorliegenden Preisliste sowohl für den Herbstversand 1972 als auch für das Frühjahr 1973 ein Katalogmaterial zu überreichen, mit dem Sie all Ihren Bedarf decken können.

Wir danken Ihnen für Ihre Auftragserteilung sowie Ihre Hinweise und werden auch künftig für Sie bemüht bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

VEB Bornimer Staudenkulturen

ABKURZUNGEN UND ZEICHENERKLARUNGEN

fr. = frühblühend

mfr. = mittelfrühblühend

msp. = mittelspätblühend

sp. = spätblühend

O = Sonne liebend oder vertragend

OO = volle Sonne und Trockenheit vertragend

Ø = Halbschatten liebend oder vertragend

Vollschatten liebend oder vertragend

X = Sonne liebend oder vertragend bei mäßig feuchtem Boden

Die Zahl hinter der Pflanzenbeschreibung bezeichnet den Blühmonat (5 = Mai usw.)

Fernruf Potsdam 2 37 21 Bank Postscheck Drahtwort Bornimstauden BLN 2133-15-59 Berlin 4924 Fracht- u. ExpreBgutstation Gerichtsstand Betriebs-Nr. Potsdam-Stadt Potsdam 90911928

NEUZUCHTUNGEN DES BETRIEBES 1968/1972

(Nähere Beschreibung siehe Alphabetische Sortenliste)

Aster dumosus 'Silberteppich' (1972)

— novae-angliae 'Rosa Sieger' (1971)

- novi-belgii 'Brigitte' (1972)

— — 'Porzellan' (1972)

Bergenia-Hybride 'Purpurkönigin' (1972)

Chrysanthemum Indicum-Hybriden:

- 'Bronzeteppich' (1972)

- 'Karminriese' (1968)

- - 'Lachsrote Wolke (1971)

- 'Rosenteller' (1970)

Delphinium-Hybride, Elatum-Gruppe:

— — 'Morgentau' (1971)

Helenium-Hybriden:

- - 'Dela' (1972)

- - 'Julisamt' (1968) — — 'Wonadonga' (1968)

Limonium latifolium 'Violetta' (1972)

Phlox Paniculata-Hybriden:

- — 'Brandkarmin' (1968)

— – 'Karminvorläufer' (1972)

— "Lachsjuwel" (1968)

Thalictrum aquilegifolium 'Kumulus' (1972)

Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' (1971)

NEUEINFUHRUNGEN

(Nähere Beschreibung siehe Alphabetische Sortenliste)

Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'

Aster novi-belgij 'Schöne von Dietlikon'

- - 'Terry's Pride'

- tongolensis 'Leuchtenburg'

Astilbe Arendsii-Hybride 'Martha Illing'

- - 'Rotlicht'

Astilbe Japonica-Hybride 'Mainz'

- Simplicifolia-Hybride 'Alba'

— — 'Rosea'

Bergenia-Hybride 'Silberlicht'

Chrysanthemum maximum 'Septemberschnee'

Delphinium-Hybride, Belladonna-Gruppe:

- 'Piccolo'

Dodecatheon meadia 'Hermes'

Doronicum orientale 'Lichtspiegel'

Echinops ritro 'Veitch's Blue'

Erigeron-Hybride 'Adria'

Eryngium Alpinum-Hybride 'Blausilber'

- planum 'Blauer Zwerg'

Geum-Hybride 'Georgenberg'

Hemerocallis-Hybriden:

- 'Canari'

- 'Hesperus'

- 'Pink Damask'

- 'Rajah'

Heuchera-Hybride 'Schellenbaum'

Iris germanica, Barbata-Nana-Gruppe:

- 'Blazon'

- 'Path of Gold'

Barbata-Elatior-Gruppe:

- 'Cliffs of Dover'

- 'Danube Wave'

- 'Findelkind'

- 'Firecracker'

- 'Harbour Blue' — 'Lela Dixon'

- 'Party Dress'

- 'Pequot'

- 'Tranquil Moon'

Iris sibirica 'Blue Moon'

- 'Caesar's Brother'

- - 'Weißer Orient'

Lupinus polyphyllus Russell-Hybriden:

- 'Edelknabe'

- 'Kastellan'

– 'Kronleuchter'

- 'Mein Schloß'

- 'Schloßfrau'

- 'Schloßfräulein'

Phlox Paniculata-Hybride 'Starfire'

Primula Juliae-Hybride 'Schneeriesin'

Molinia coerulea 'Moorhexe'

NEUAUFNAHMEN 1972

(Nähere Beschreibung siehe Alphabetische Sortenliste)

Althaea rosea 'Plena' Anemone hupehensis var.japonica 'Heinrich' Aquilegia caerulea 'Schneekönigin' Campanula carpatica var.turbinata 'Isabel' Chelone obliqua Cimicifuga acerina - ramosa Delphinium-Hybride, Pacific-Gruppe: - 'Reinweiß' Gentiana sino-ornata Helleborus niger 'Praecox' Hepatica nobilis (= H. triloba) Hosta plantaginea var.grandiflora - tokudama Iris kaempferi Lilium speciosum Macleaya cordata 'Korallenfeder' Opuntia phaeacantha — — var. albispina — — var. longispina Paeonia Lactiflora-Hybride: - 'Festiva Maxima' Phlox subulata 'Leuchtstern' Saxifraga portae Cortaderia selloana Sesleria caerulea Phyllitis scolopendrium 'Crispum'

SORTIMENTSANGEBOTE

Blütenstauden — Gräser — Farne

Zur Auswahlerleichterung bieten wir Ihnen eine Reihe sorgfältig zusammengestellter Sortimente an:

| 1. | 5 Züchtungen des Betriebes der letzten Jahre, in Farben und Wuchskraft überragend! | 10,— |
|-----|--|------|
| 2. | 5 Seltenheiten und Raritäten, an denen Sie Ihre Freude haben werden! | 10,— |
| 3. | 5 der schönsten Staudengräser für Sonne. Wuchtige und graziöse Büsche mit elegantem Halm- | |
| | wurf | 8,— |
| 4. | 5 bewährte winterharte Gartenfarne, einige dar- unter wintergrün | 8,— |
| 5. | 5 Taglilien (Hemerocollis). Langeblühende Züchtungen in 5 Farben | 15,— |
| 6. | 5 neue Helenium in Rot, Braun und Gelb — wochenlang von Bienen umschwärmt! | 8,— |
| 7. | 5 bewährte niedrige Glockenblumen in Blau und Weiß, von Mai bis November | 8,— |
| 8. | 3 Palmlilien (Yucca) — ein Erfolg der Bornimer Zuchtarbeit! | 10, |
| 9. | 10 Winterastern (Chrysanthemum) in farben- | |
| | froher Mischung, letzter Höhepunkt im Garten- jahr! | 8,— |
| 10. | 3 Pfingstrosen (Paeonia), deren Pracht und Düfte zum Schönsten des Frühsommers gehören! | 10,— |
| 11. | 10 herbstblühende Stauden — auserlesen in Farbe, Erscheinung und langem Flor | 10,— |
| 12. | 10 Schnittstauden des Sommers für bunte Sträuße in Vasen und Schalen | 10,— |
| 13. | 10 Sempervivum für den Steinwurzliebhaber. Hier findet er vielartige und kostbare Farben und | |
| | Formen | 8,— |
| 14. | 10 Astilben und Herbstanemonen, prachtvolle Halbschattenblüher für Sommer und Herbst | 10, |
| 15. | 10 Stauden für den Heidegarten, ausgewählte | |

kleine und mittlere Arten

| 16. | 20 Kleinstauden für Rabatte und Steingarten: ausgesprochene kleine Kostbarkeiten bieten sich | |
|-----|---|------|
| | hier an! | 16,— |
| 17. | 10 Berg- und Kissenastern von 30-50 cm Höhe, | |
| | dichte Blütenpracht von August bis Oktober | 8,— |
| 18. | 5 hohe Bart-Iris in prächtigen Farbtönen | 15,— |
| 19. | 5 Freiland-Kakteen, absolut winterhart und son- | |
| | nenhungrig! Darunter eine rotblühende Art | 15,— |

ALPHABETISCHE SORTENLISTE

| Acaena, Stachelnüßchen, Rosengewächse OO Ø | |
|---|-----------------|
| — microphylla, braunlaubig, flache Teppiche bildend, | |
| 6/9, 5 cm | ,50 |
| Achillea, Garbe, Korbblütler OO | |
| — filipendulina 'Coronation Gold', gelbe Flachdolden | |
| über silbergrauem Laub. 6/8, 70 cm | 1, |
| — 'Goldplatte', große, gewölbte Goldteller bis | ., |
| 15 cm Durchmesser, 6/8, 120 cm | 1, |
| - ptarmica 'Die Perle', dichtgefüllte weiße Edel- | |
| garbe, 6/7, 70 cm | — ,80 |
| — umbellata, Fieder-Silbergarbe, weißblühend, sil- | |
| berbuschig und wintergrün, 6/7, 20 cm | ,80 |
| Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse O Ø | |
| — carmichaelii var. wilsonii, 9/10, 130 cm | 1, |
| - napellus 'Sparks Varietät', dunkelviolett breitver- | |
| zweigter Blütenstand. 7/8, 120 cm | 1,— |
| Ajuga, Günsel, Lippenblütler ○ Ø • | |
| - reptans 'Atropurpurea', braunblättriger Purpur- | |
| günsel, blaublühend, 5, 10 cm | ,40 |
| Allium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen | |
| Althaea, Stockrose, Malvengewächse ○ Ø | |
| - rosea 'Plena', NEUAUFNAHME, winterhart, ge- | |
| fülltblühend, Mischung vieler Farben, 7/9, 170 cm | ,40 |
| Alyssum, Steinkraut, Kreuzblütler OO | |
| - argenteum, goldgelbe Dolden, dichte, breite | |
| Büsche, 6, 30 cm | ,60 |
| — saxatile 'Compactum', goldgelb, von gedrungenem | |
| Wuchs, 4/5, 25 cm | —,60 |
| Anaphalis, Perlkörbchen, Korbblütler OO | |
| - triplinervis, weiße Silberimmortelle, nicht wu- | |
| chernd, straff gebaut, leidet nicht unter Trocken- | |
| heit. 6/10, 30 cm | 1,— |
| Androsace, Mannsschild, Primelgewächse O Ø | |
| — sarmentosa var. watkinsii, roter Mannsschild mit | |
| dunklem Auge und silbergrauem Rosettenpolster. | 1,— |
| 5/6, 10 cm | 1, |
| Anemone, Anemone, Ranunkelgewächse O Ø | |
| pulsatilla siehe unter Pulsatilla vulgaris sylvestris, weiße Frühlings-Waldanemone, 4/6, | |
| 30 cm | —,80 |
| — hupehensis 'Septembercharm', China-Anemone mit | ,,,, |
| großen, edlen rosa Blumenschalen, 8/9, 60 cm | 1,20 |
| - var. japonica 'Heinrich', NEUAUFNAHME, | |
| purpurrote japanische Herbstanemone, große, | |
| halbgefüllte Blüten, 9/10, 60 cm | 1,20 |
| 'Honorine Jobert', beste der reinweißen japa- | 4.00 |
| nischen Herbstanemonen, 8/10, 80 cm | 1,20 |
| — vitifolia 'Compacta', winterfeste Sommeranemone, | 1,20 |
| rosablühend, buschiger Wuchs, 7/8, 50 cm | 1,20 |
| Aquilegia, Akelei, Ranunkelgewächse O Ø | |
| — caerulea 'Rotstern', große, sternförmige Blüten, scharlachrot mit weißer Korolle, 5/6, 60 cm | ,80 |
| - "Schneekönigin", NEUAUFNAHME, über hell- | ,,00 |
| grünem Laub stehen weiße Blumen, 5/6, 60 cm | _,80 |
| - 'Spezialrasse', Schmetterlingsakelei in bunter | |
| Mischung, 5/6, 70 cm | ,50 |
| Arabis, Alpenkresse, Kreuzblütler O | |
| — x arendsii 'Rosabella', kräftig rosafarben, 4/5, | |
| | ,80 |

| Arabis caucasica 'Plena' gefüllte, weiße Alpen- | | Aster novi-belgii 'Porzellan', NEUZÜCHTUNG 1972, | 100 |
|--|--|--|---|
| kresse, 4/5, 20 cm | ,80 | bringt große halbgefüllte Blüten in zartem | |
| — 'Superb', großblumige, reichblühende weiße | | Porzellanblau, fast weiß, 10, 100 cm | 1,50 |
| Alpenkresse, 4/5, 15 cm | —,80 | — 'Schöne von Dietlikon', NEUAUFNAHME, tief | |
| - procurrens, Schaumkresse, weiß, dichte, breit- | | blauviolette Herbstaster mit strahlend gold- | |
| flächige, wintergrüne Polster, 4/5, ○ ∅, 15 cm | —,4 0 | gelber Mitte, hoher Schnittwert! 9/10, 90 cm | 1,50 |
| Arenaria, Sandmiere, Sandkraut, Nelkengewächse OO | | — - 'Terrys Pride', NEUAUFNAHME, leuchtend | |
| - montana, weißblühend, für pralle Sonnenplätze, | | karminrote, großblumige, halbgefüllte Glatt- | |
| flächig pflanzen! 5/6, 5 cm | ,80 | laubaster mit gelbem Zentrum, kompakte, ge- | |
| Armeria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse O | | sunde Sorte! 9/10, 50 cm | 1,50 |
| — maritima 'Alba', weiße Strandnelke, schöngewölbte | | — "Weißer Elefant", hohe, spitze weiße Dolden, | |
| Polster. 5/6 und rem., 15 cm | , 50 | 10, 150 cm | 1, |
| 'Düsseldorfer Stolz', NEUAUFNAHME, fest- | , | Astilbe, Astilbe, Steinbrechgewächse ∅ × ● | |
| geschlossene Polster in saftigem Grün, karmin- | | - Arendsii-Hybride 'Bergkristall', schneeweiß, 7/8, | |
| rote Blütenköpfchen, 5/6 und rem., 15 cm | ,80 | 70 cm | 1, |
| | ,00 | — 'Brautschleier' , schöngeschwungene weiße | |
| Aruncus, Geißbart, Rosengewächse O Ø | | Schleierrispen, Anfang 7, 60 cm | 1, |
| — sylvester var. sinensis, eleganter Typ der Wald- | | — - 'Cattleya', starkwüchsig, Rispen in Orchideen- | • |
| spiere, reinweiße Blütenrispen, erblüht später als | 1 | rosa, 7/8, 70 cm | 1,20 |
| A. sylvester, 6/7, 150 cm | 1,— | 'Fanal', granatrot, 7, 50 cm | 1,20 |
| — 'Zweiweltenkind', brauner Schimmer der Jung- | 1.50 | — Feuer', karminrote Rispen über zartgrünem | ,- |
| blätter, cremeweiße Blüten, 6/7, 160 cm | 1,50 | Laub, 7/8, 70 cm | 1,20 |
| Aster, Aster, Korbblütler OO | | — - 'Glut', dunkelrot, 7/8, 80 cm | 1,20 |
| — alpinus 'Albus', weißblühende Alpenaster, dichte | | — - 'Martha Illing', NEUAUFNAHME, schöne Neu- | ,,_, |
| Polster, 5, 25 cm | ,50 | züchtung, intensiv rosablühend über dunkel | |
| — tongolensis 'Leuchtenburg', NEUAUFNAHME, | | getöntem Laub, 7, 80 cm | 1,20 |
| große blauviolette Blumen mit orangegelbem Zen- | | — - 'Rotlicht', NEUAUFNAHME, kräftig rote Blüten- | ., |
| trum. Beste Schnitteignung! 5/6, 50 cm | 1,50 | rispen, *7/8, 90 cm | 1,20 |
| — amellus 'Blütendecke', dichter silberblauer Flor, | | — chinensis var. pumila, einzige Kriech-Astilbe, lila- | 1,20 |
| 9/10, 50 cm | 1,20 | rosa, Schatten und Sonne vertragend! 8/9, 25 cm | 1,20 |
| — - 'Cassubicus Grandiflorus' lilablau, 8/9, | | — Japonica-Hybride 'Bronzelaub', zartrosa, üppige | .,_0 |
| 30—40 cm | 1,20 | Blütenrispen, 6/7, 40 cm | 1,20 |
| — 'Festgeschenk', dunkellila, 9, 70 cm | 1,50 | — 'Federsee', dunkelweinrotblühende, braunrot- | 1,20 |
| — — 'Rosa Erfüllung', kräftig silberrosa, von straf- | | blättrige, Japan-Astilbe, 6/7, 50 cm | 1,20 |
| fem Bau, 9/10, 50 cm | 1,50 | — 'Mainz', NEUAUFNAHME, kräftig karminrosa, | 1,20 |
| — — 'Sonora', dunkelste aller mittelspäten Amellus | | unentbehrliche niedrige Frühsorte. 6/7, 40 cm | 1,20 |
| in tiefem Veilchenblau. Fester Bau! 9/10, 60 cm | 1,50 | — "Red Sentinel", leuchtendes Dunkelrot beson- | 1,20 |
| — Veilchenkönigin', späteste der dunkellila | | derer Tönung, 7, 60 cm | 1,20 |
| Amellus-Sorten, Paßt auch in Steingärten, | | - Simplicifolia-Hybride 'Alba', NEUAUFNAHME, un- | 1,20 |
| 9/10, 40 cm | 1,50 | übertroffene Sorte mit zierlich überhängenden | |
| - dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof', großblu- | ~ | weißen Rispen. 7/8, 40 cm | 1,20 |
| migste aller rosa Kissenastern! 9, 40 cm | 1,— | — Rosea , NEUAUFNAHME, überhängende, | .,_0 |
| - Herbstnurzel kleine blaulila Blütenkugel von | | | 1 20 |
| — "Herbstpurzel", kleine blaulila Blütenkugel von | | zierliche Rispen, hellrosa, 7/8, 40 cm | 1.70 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm | 1,— | zierliche Rispen, hellrosa. 7/8, 40 cm — thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii- | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue", niedrige, reichblühende, ge- | | — thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii- | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — 'Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm | 1,— | — thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii- Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker | |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue", niedrige, reichblühende, ge- sunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg", wächst zu breiten | 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii- Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue", niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg", wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm | | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii- Astilbe, kräftig Lächsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O Ø | |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue", niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg", wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball", reizvolle weiße Kissenaster. 10, | 1,— —,80 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue", niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg", wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball", reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm | 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und | |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, groß- | 1,— —,80 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue | 1,— —,80 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lächsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O O — glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüch- | 1,— —,80 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lächsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O O — glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse O O • | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm | 1,— —,80 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lächsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O O — glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse O O — cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote | 1,— —,80 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lächsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O O — glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse O O — cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, | 1,— —,80 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lächsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O O — glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse O O — cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm — Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm | 1,— —,80 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O O — glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse O O — cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm — Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf ho- | 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, pracht- | 1,— —,80 1,— 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø ● cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, | 1,20 —,80 1,50 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm | 1,— —,80 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø ● cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm | 1,20 —,80 1,50 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine | 1,— —,80 1,— 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø ● cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit | 1,20 —,80 1,50 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem | 1,— —,80 1,— 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm "Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm | 1,20 —,80 1,50 2,— |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm "Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse | 1,20 —,80 1,50 2,— |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm "Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm | 1,20 —,80 1,50 2,— |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm "Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm "Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø ● cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm 'Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm | 1,20 —,80 1,50 2,— |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster mit schmalen Rispen, 10, 120 cm | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm "Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm "Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm "Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silber- | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster mit schmalen Rispen, 10, 120 cm — 'Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hell lavendel- | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm 'Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm 'Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silberblauen Schalen. 6/8, 20 cm | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster mit schmalen Rispen, 10, 120 cm — 'Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hell lavendelblau, 9/10, 100 cm | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 1,— 1,50 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm "Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm "Elaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm "Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silberblauen Schalen. 6/8, 20 cm "Spechtmeise', dunkellila, edle Glockenform, | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster mit schmalen Rispen, 10, 120 cm — 'Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hell lavendelblau, 9/10, 100 cm — 'Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 1,— 1,50 1,50 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm 'Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm 'Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silberblauen Schalen. 6/8, 20 cm "Spechtmeise', dunkellila, edle Glockenform, 5/7, 30 cm | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 140 cm — "Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hell lavendelblau, 9/10, 100 cm — "Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — "Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — "Dauerblau', dunkellilablaue Aster, 10, 120 cm | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 1,— 1,50 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm 'Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm 'Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silberblauen Schalen. 6/8, 20 cm 'Spechtmeise', dunkellila, edle Glockenform, 5/7, 30 cm var. turbinata 'Isabel', NEUAUFNAHME, dun- | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 1,20 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster mit schmalen Rispen, 10, 120 cm — 'Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hell lavendelblau, 9/10, 100 cm — 'Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — 'Dauerblau', dunkellilablaue Aster, 10, 120 cm — 'Pellowship', riesenblumige rosa Glattlaub- | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 1,— 1,50 1,50 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse — carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm 'Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silberblauen Schalen. 6/8, 20 cm 'Spechtmeise', dunkellila, edle Glockenform, 5/7, 30 cm var. turbinata 'Isabel', NEUAUFNAHME, dunkelblaue Schalenglockenblume. 6/9, 20 cm | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster mit schmalen Rispen, 10, 120 cm — 'Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hell lavendelblau, 9/10, 100 cm — 'Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — 'Dauerblau', dunkellilablaue Aster, 10, 120 cm — 'Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — 'Dauerblau', dunkellilablaue Aster, 10, 120 cm | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 1,— 1,50 1,50 | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse — carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm 'Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silberblauen Schalen. 6/8, 20 cm 'Spechtmeise', dunkellila, edle Glockenform, 5/7, 30 cm var. turbinata 'Isabel', NEUAUFNAHME, dunkelblaue Schalenglockenblume. 6/9, 20 cm cochleariifolia (= C. pusilla), hellblaue Zwerg- | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 1,20 1,20 |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster mit schmalen Rispen, 10, 120 cm — "Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hell lavendelblau, 9/10, 100 cm — 'Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — 'Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — 'Dauerblau', dunkellilablaue Aster, 10, 120 cm — 'Fellowship', riesenblumige rosa Glattlaubaster von langer Blütezeit, 9/10, 90 cm — 'Marie Ballard', neuere Sorte mit zart hell- | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 1,— 1,50 1,50 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm 'Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm 'Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silberblauen Schalen. 6/8, 20 cm 'Spechtmeise', dunkellila, edle Glockenform, 5/7, 30 cm var. turbinata 'Isabel', NEUAUFNAHME, dunkelblaue Schalenglockenblume. 6/9, 20 cm cochleariifolia (= C. pusilla), hellblaue Zwergglockenblume mit großen hängenden Glöckchen, | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 1,20 1,20 1,- |
| enormer Blühwilligkeit, 9, 20 cm — "Lady in Blue', niedrige, reichblühende, gesunde Kissenaster, 9/10, 30 cm — "Prof. Anton Kippenberg', wächst zu breiten lavendelblauen Kissen heran. 9/10, 50 cm — "Silberball', reizvolle weiße Kissenaster. 10, 50 cm — "Silberteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, großblumige, einfachblühende, klar silberblaue Kissenaster, die durch Robustheit, Starkwüchsigkeit und Gesundheit erfreut! 9/10, 50 cm — novae-angliae 'Abendsonne', hellkarminrote Rauhblattaster, mehltaufrei, Schnittwert, 9/10, 150 cm — "Constanze', dunkellilafarbene Büsche, prachtvoller Spätherbstblüher! 10, 170 cm — "Rosa Sieger', NEUZÜCHTUNG 1971, eine wetterbeständige Rauhblattaster in klarem Lachsrosa, große Blumen, nicht verbleichend, 9/10, 150 cm — "Rubinschatz', rubinrote Sorte, 9, 130 cm — novi-belgii 'Blaue Nachhut', späte, blaue Aster mit schmalen Rispen, 10, 120 cm — 'Brigitte', NEUZÜCHTUNG 1972, hell lavendelblau, 9/10, 100 cm — 'Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — 'Dauerblau', dunkellilablaue Aster, 10, 120 cm — 'Crimson Brocade', weinrot, 9/10, 80 cm — 'Dauerblau', dunkellilablaue Aster, 10, 120 cm | 1,— —,80 1,— 1,— 1,20 —,60 1,20 1,20 1,— 1,50 1,50 1,— | thunbergii 'Straußenfeder', schönste Thunbergii-Astilbe, kräftig Lachsrosa. Die Blütenrispen locker verzweigt, überhängend, 8, 90 cm Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ○ Ø glebaria, wichtiger Bodenbegrüner für Sonne und Schatten, feste Polster bildend. 5/6, 5 cm Bergenia, Bergenie, Steinbrechgewächse ○ Ø cordifolia 'Robusta', karminrosa, wintergrün. 4/5, 40 cm Hybride 'Purpurkönigin', NEUZÜCHTUNG 1972. Reich- und langeblühend, purpurrot, auf hohem Stiel, im Winter rot gefärbtes Laub. 4/6, 60 cm 'Silberlicht', NEUAUFNAHME, weißblühend mit rosa Schein, starker Wachser unter den immergrünen Sorten. 4/5, 40 cm Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse — carpatica, in Blau und Weiß, 6/8 und rem., 20 cm Blaumeise', niedrige hellblau-weiße Sorte, 6/8, 20 cm 'Karpatenkrone', mit breitgeöffneten silberblauen Schalen. 6/8, 20 cm 'Spechtmeise', dunkellila, edle Glockenform, 5/7, 30 cm var. turbinata 'Isabel', NEUAUFNAHME, dunkelblaue Schalenglockenblume. 6/9, 20 cm cochleariifolia (= C. pusilla), hellblaue Zwergglockenblume mit großen hängenden Glöckchen, 6/7, 10 cm | 1,20 —,80 1,50 2,— 2,— 0 Ø —,40 1,20 1,20 |

| Campanula garganica 'Hirsuta', mit unzählige hellilafarbenen Sternblüten besetzt, immergrüne | €, |
|---|--------------|
| graubehaarte Blattpolster. Keine Ausläufer bil dend. 5/6, 10 cm | 1,— |
| — portenschlagiana, blaulilablühend, 5/7 und rem 10 cm | ., |
| — "Birch Hybrid", dunkelviolett, 5/8 und rem | |
| 15 cm — poscharskyana, lila, 5/7, 30 cm | 1,— |
| — E. H. Frost' , neue porzellanweiße Sorte m' blauem Auge, 6/9, 15 cm | it 1,50 |
| — — 'Hybrida', sehr reichblühend, dunkellild 6/9, 20 cm | 1,— |
| — persicifolia 'Grandiflora Alba', weiße Pfirsichblatt | - |
| Glockenblume, 6/7, 80 cm — 'Grandiflora Coerulea', leuchtendblaue Sort | |
| mit seitlich waagerecht stehenden Schalenblü ten, 6/7, 80 cm | - —,80 |
| Carlina, Distel, Korbblütler | |
| acaulis var. caulescens, hohe Silber- oder Wetter distel, 7/8, 30 cm | 1,— |
| Centaurea, Flockenblume, Korbblütler | . " |
| dealbata 'Steenbergii', purpurrote Kornblume 6/7, 80 cm | 1,50 |
| incana, flachwachsende rosa Flockenblume, 5/6 30 cm | 5, —,80 |
| macrocephala, hohe kaukasische Flockenblum mit gelben dekorativen Blütenkörben, 6/7, 120 cm | |
| Centranthus, Spornblume, Baldriangewächse O Ø | 1,50 |
| — ruber, karminroter Dauerblüher, 6/9, 80 cm | —,80 |
| Cerastium, Hornkraut, Nelkengewächse ○○ — tomentosum, trägt weißen Blütenschmuck au | |
| niedrigen Silberteppichen, 5/6, 10 cm Ceratostigma, Bleiwurz, Bleiwurzgewächse ○ Ø | —,50 |
| — plumbaginoides, rote Herbstlaubfärbung, blau | |
| blühend, 8/10, 25 cm Chelone, Schildblume, Rachenblütler × O | 1,50 |
| obliqua, NEUAUFNAHME, große, leuchtend dun kelrosafarbene "Löwenmaul-Blüten" in dichte | |
| Ähren, 7/9, 70 cm | 1,— |
| Chrysanthemum, Margerite, Korbblütler ○○ — arcticum, weiße Polarmargerite, 10, 20 cm | — ,60 |
| - 'Roseum', zartrosafarbene Polarmargerite, großblumiger als die Art, blüht 10 Tage früher | |
| 9/10, 30 cm | 1,— |
| coccineum (= Pyrethrum roseum) 'Brenda', leuch tend kirschrote, einfache große Blumen auf straf | - |
| fen Stielen, 5/7, 80 cm — 'Regent' , feurig karminrote Blumen; einfach | 2,— |
| blühend, starkwachsend, 5/7, 80 cm — maximum 'Septemberschnee', NEUAUFNAHME | 2,— |
| weiße Blumen, fallen durch einen festen, dich ten Blütenblattkranz auf, 6/7 und 9/10, 70 cm | - |
| — - 'Silvia'. Große schöngeformte weiße Blumer | ١, |
| haben eine innere Blütenblattfüllung von de Art der 'Edelweiß'-Margerite. Straffer Wuchs | S, |
| 7/8 und 9, 50 cm | 2, |
| | |
| CHRYSANTHEMUM INDICUM-HYBRIDEN | |
| Ubersicht | |
| 1. Zeitgruppe: Blütebeginn Anfang bis Mitte September (früh) | |
| Sorte Farbe | Höhe |
| | in cm |
| 'Duchess of Edinburgh' rot | 60/70 |

 Zeitgruppe: Blütebeginn Ende September/ Anfang Oktober (mittelfrüh)

| Sorte | Farbe | Höhe in cm |
|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 05/20 |
| 'Billy Boy' | gelb/braun | 25/30 |
| 'Bronzekuppel' | goldbronze | 60/70 |
| 'Bronzeteppich' | rotbraun/orange | 50/70 |
| 'Burgunder' | karminrot | 80/90 |
| 'Citrus' | zitronengelb | 70/80 |
| 'Corinna' | rosa | 60/70 |
| 'Karminsilber' | karminrot | 80/100 |
| 'Kupfergoldstern' | braunrot | 80/90 |
| 'Lachsrote Wolke' | lachsrosarot | 90/100 |
| 'Mandarine' | goldbraun | 60/80 |
| 'Nancy Copeland' | dunkelrot | 70/80 |
| 'Ordensstern' | goldbraun | 50/60 |
| 'Schneewolke' | schneeweiß | 50/70 |
| 'White Bouquet' | weiß | 50/60 |
| | | |
| | A Attention Of the I | 1 |

3. Zeitgruppe: Blütebeginn um Mitte Oktober bis in den November (mittelspät)

| 'Cydonia' | mahagonirot | 60/80 |
|-----------------|-------------|---------|
| 'Goldmarianne' | goldgelb | 70/90 |
| 'Karminriese' | karminrosa | 120/130 |
| 'Manito' | rosalila | 70/80 |
| 'Nebelrose' | silberrosa | 70/90 |
| 'Novembersonne' | goldgelb | 50/70 |
| 'Rosalinde' | rosa | 80/90 |
| 'Rosensilber' | hellrosa | 60/80 |
| 'Rosenteller' | zartrosa | 80/90 |
| 'Schwyz' | rotbraun | 60/70 |
| | | |

| Chrysanthemum Indicum-Hybriden, Winterastern, Herbstchrysanthemum: | |
|--|--------------|
| | |
| — 'Billy Boy', kräftig gelb mit bronzefarbener Mitte, kleinblumig, mfr. | -,80 |
| — "Bronzekuppel", bronze mit Goldschein, ein- | ,00 |
| fache, mittelgroße Blumen, dichter Blütenblatt- | |
| kranz, mfr. 4 | 1,— |
| — - 'Bronzeteppich', NEUZÜCHTUNG 1972, herr- | |
| liche niedrige Sorte, vollgefüllte rotbraun/ | |
| orangene Blumen in Goldbraun übergehend, | 1,— |
| mfr. — "Burgunder", einfachblühend in dunklem, edlem | 1,— |
| Karminrot, mfr. | 1,— |
| — - 'Citrus', dichte zitronengelbe Kuppeln halb- | |
| gefüllter Blumen, mfr. | 1,— |
| — — 'Corinna', frischrosa, einfach, mfr. | —,80 |
| 'Cydonia', leuchtend mahagonirot, gefüllt, mit- | 00 |
| telgroßblumig, msp. | —,80 —,80 |
| - 'Duchess of Edinburgh', samtig rotbraun, fr. - 'Goldmarianne', bronzegelb, msp. | 1,— |
| — "Karminriese", NEUZÜCHTUNG, große leuch- | ', |
| tend karminrosa Blumen mit mehrfachen Blü- | |
| tenblattkränzen, msp. | 1,— |
| — - 'Karminsilber', karminrote, gefüllte, mittelgroße | |
| Blumen mit silbrigen Spitzen, mfr. | 1,— |
| — "Kupfergoldstern", einfache bis halbgefüllte | |
| Blumen in kupfrigem Braunrot mit gelber | 1 |

'Lachsrote Wolke', NEUZÜCHTUNG, Riesenbüsche von lachsrosaroten, gefüllten Blumen,

– **'Mandarine'**, orangebraun, gefüllt, mfr. – **'Manito'**, leuchtend rosafarbene Riesenbüsche,

| Mitte September (Mith) | | | — - 'Nancy Copeland', dunkelrot mit mittelgroßen, | ., |
|--|-------------------|----------------|---|--------------|
| Sorte | Farbe | Höhe in cm | halbgefüllten Blumen, mfr. — "Nebelrose", mittelgroße, flache, silberrosa ge- | 1, |
| 'Duchess of Edinburgh' 'Septemberrose' | rot frischrosa | 60/70 70/80 | — 'Novembersonne', goldgelbe gefüllte Blumen, | —,60 —,80 |

| Chrysantemum Indicum-Hybride 'Ordensstern', gold- braune, halbgefüllte Sorte, mfr. | 1,— | 3. E | LATUM-GRUPPE Ubersicht | |
|---|--------------|---|---|----------------------------------|
| - 'Rosalinde', frisches Rosa, großblumigste der Halbgefüllten, msp. - 'Rosensilber', später hellrosa Flor, einfache | 1,— | 1. Zeitgruppe: Blütebeginn ab 1. J | unihälfte (früh) | |
| Blumen, msp. — 'Rosenteller', NEUZÜCHTUNG, mehrere Blü- | | Sorte | Farbe | Höhe |
| tenblattkränze in zartem Rosa, große Blumen, msp. | 1, | | | in cm |
| — 'Schneewolke', erblüht mit schneeweißen, voll- gefüllten Blumen, die sich später zu halb- gefüllten mit gelber Mitte entwickeln, mittel- großblumig, mfr. | | 'Blauwal' 'Morgentau' 'Ouvertüre' | dunkelblau hellblau, rosa getusc mittelblau mit rosa | 170/180 ht 170/180 170/180 |
| — 'Schwyz', leuchtend rotbraun, gefüllt, kleinblumig, msp. | 1,— | 2. Zeitgruppe: | | |
| — 'Septemberrose', frischrosa, einfachblühend, fr. — 'White Bouquet', weiß, kleinblumig, gefüllte, | ,80 | Blütebeginn ab 2. Ju | rein hellblau | 130/150 |
| ballförmige Blüten, mfr. | ,60 | 'Azurriese' | azurblau | 180/190 |
| Cimicifuga, Silberkerze, Ranunkelgewächse ∅ ● — acerina, NEUAUFNAHME, trägt elegante weiße | | 'Finsteraarhorn' 'Malvine' 'Poseidon' | dunkelenzianblau amethyst mit rosa meerblau | 170/180 170/180 170/180 |
| Blütenkerzen über niedrigem, dunkelgrünglän- | | 'Reinweiß' | weiß | 170/180 |
| zendem Laub, 9, 80 cm — ramosa, die September-Silberkerze, ist die am längsten blühende Art mit dem schönsten Laub- | | 'Sopran' | hellblau | 130/150 |
| werk. 2 m hoch, 9/10 | 3,— | 3. Zeitgruppe: Blütebeginn ab End | e luni (spät) | |
| simplex 'Armleuchter', späteste aller Silberkerzen, blüht schneeweiß mit leicht übergebogenen, stark | | 'Berghimmel' | hellblau | 170/180 |
| verzweigten Rispen und duftet ein wenig, 9/10, | | 'Nachtwache' | dunkellila | 180/190 |
| Codonopsis, Tigerglocke, Glockenblumengewächse O | Ø | | | |
| clematidea, mit porzellanblauen Hängeglöckchen und interessanter Schlundzeichnung, 6/7, 40 cm | | Delphinium-Hybriden, E — 'Ariel', rein hellbl | latum-Gruppe: aue, weißgeäugte, mittelho | ohe |
| Coreopsis, Mädchenauge, Korbblütler ○ Ø | | | ne, feste Rispen, msp. edes Wetter aus ohne Stüt | 4,— |
| — grandiflora 'Tetra Riesen', edelgeformte goldgelbe Blüten auf langen, glatten Stielen, Blumendurch- | | msp. — — 'Berghimmel', he | llblau, weißgesternt, sp. | 4,— 3,— |
| messer bis 9 cm, 6/9, 80 cm — verticillata 'Grandiflora', goldgelbe Sternblüten, Filigrannetzwerk der straffen Stengel und Blätter, | | schwarzgeäugten | ge Rispen mit dunkelblau Blumen, fr. große Rispen, dunkelenzie | 4, |
| 7/9, 40 cm | 1, | blau, mit dunkler | | 4,— |
| Corydalis, Lerchensporn, Mohngewächse Ø ● — lutea, gelb, 4/11, 25 cm | — ,50 | braungeäugte Bl | | 3,— 4,— |
| Cotyledon simplicifolia siehe unter Chiastophyllum oppositifolium | | — 'Morgentau', NE große, hellblaue, | UZÜCHTUNG, frühe So rosagetuschte, dunkel- | rte, |
| Crambe, Meerkohl, Kreuzblütler O | | gesternte Blüten, — 'Ouvertüre' , mitte | tr. Iblau mit rosa Flügeln, f | 4,— r. 3,— |
| — cordifolia , weißblühendes Riesenschleierkraut, 5/6, 180 cm | 1, | Auge, msp. | les Meerblau mit dunkl | 4, |
| Cyclamen siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächse | | — 'Sopran' , ganz he | | 4,— |
| Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse | | | kelrote Blutnelke, lange dr | ah- —,50 |
| grandiflorum 'Album', weiße Form des chinesi- schen Zwergrittersporns für Steingärten oder das | | — deltoides 'Splendid | ssimus', dunkelrote Hei | de- |
| Kleinststaudenbeet, 6/8, 40 cm — "Blauer Spiegel", enzianblauer Zwergrittersporn, | 1,— | — — 'Compactus Eyda | Blattpolster, 6/8, 20 cm I ngeri', früheste und läng Bickton Polsternolkån lau | |
| 6/8, 40 cm | —,80 | | dichten Polsternelken, leu Blüten, leicht duftend, wint | |
| Delphinium-Hybriden: | | Dicentra, Herzblume, M | ohngewächse X Ø • | 1,20 |
| Belladonna-Gruppe: — "Kleine Nachtmusik", dunkles Lila, 6/7, 80 cm | 1,50 | — spectabilis, Tränende | | 1,50 |
| 'Piccolo', NEUAUFNAHME, standfeste, leuchtend mittelblaue Sorte von starrem, geschlos- | | — grandiflora, gelber S | unwurzgewächse O Ø • stauden-Fingerhut, 6/7, 60 | |
| senem Wuchs, 6/7 und rem., 100 cm — "Völkerfrieden", lockere, enzianblaue Blüten- rispen, remontiert willig, wenn öfter zurück- | | 120 cm | Hybriden', buntfarben, d ime, Primelgewächse × ∅ | —,80 |
| geschnitten, 6/7 und rem., 120 cm | 1,50 | — meadia, zart rosab | lühende Kostbarkeit, 20 | bis . |
| 2. Pazifik-Gruppe: | | 30 cm lange Blütens veilchenähnliche Blüt | tiele tragen bis zu 30 alp en. 5/6, 30 cm | en- 1,50 |
| - (Reinweiß', NEUAUFNAHME, riesenblumig, weiß, msp., 170 cm | 2,— | • | JFNAHME, weiß- und s | ehr 2,— |

| Doronicum, Gemswurz, Korbblütler ○ Ø — crientale, gelbe Frühlingsmargerite, 4/5, 40 cm — 'Lichtspiegel', NEUAUFNAHME, sehr großblu- | —, 50 | | seidig-rosafarbener Zwei erbst mit roter Laubfärbur | |
|--|--|--|--|--|
| mige, rein goldgelbe Frühlingsmargerite, 4/5, | 1,20 | — — 'Album', weiße For — grandiflerum, zartviole | | 1,50 |
| Draba, Hungerblümchen. Kreuzblütler OO | ., | | angeblühend, 5,6 und rei | m., —,80 |
| — sibitica, chromge'bblühend mit lockeren Rasen- polstern, 4/6, 10 cm | —,80 | — — 'Johnsons Varietä | t', violettblau, großblum | ig, |
| Dryas, Silberwurz, Rosengewächse ○ Ø — octopetala, immergrüne Teppiche mit elfenbein- | | 5/6, 70 cm — macrorrhizum 'Balkan | num', immergrün, frischgi | 1,20 rü- |
| weißen Blüttenschalen, grüne, unterseits silberweiße Blätter, fedrige Samenstände, 5/6, 10 cm | 1,20 | rosa- und langeblühe | ünes Laub, treibt früh ar end, 6/7, 40 cm eus-Storchschnabel in tiefe | ,80 |
| Echinacea, Sonnenhut, Korbblütler ○ — purpurea (= Rudbeckia purpurea), karminrot bis bläulichrosa, 7/9, 100 cm | — ,60 | Blauviolett, 5/6, 60 cm — sanguineum 'Album', | | —,80 iß- |
| Echinops, Kugeldistel, Korbblütler OO | - | | oßblütiges Flachpolsterger | |
| — humilis 'Blue Globe', straffwachsende Kugeldistel mit intensiv blauen Blütenköpfen. 7/8, 110 cm | 1,50 | nium in hellem Ros Geum, Nelkenwurz, Rose | sa, dichte Polster, 6/7, 20 c | cm 1,— |
| — ritro 'Veitch's Blue', NEUAUFNAHME, große dun- kelblaue Blütenköpfe auf graugrünem Laubwerk, | 1.50 | cccineum 'Borisii', ni rotblühende Büsche, 5 | edrige Nelkenwurz, orang 5/6 und bis 10 rem., 30 c | -,30 |
| 10 Tage später als vorige erblühend, 7/8, 90 cm Epimedium , Elfenblume, Sauerdorngewächse Ø ● | 1,50 | | perg', NEUAUFNAHME, ei egelbblühende Nelkenwu | |
| x rubrum, rosarote Schattenelfenblume, 4/5, 30 cm x youngianum 'Niveum', großblumige weiße | 1,50 | 4/5, 30 cm | | 1,20 |
| Zwergelfenblume mit bronzefarbenem Laub, spä- | 1.50 | | iry', großblumiges, gefüllt | es |
| ter und länger blühend, 5/6, 20 cm Erigeron, Feinstrahl, Korbblütler OO | 1,50 | schneeweißes Schleierl - 'Flamingo', gefüllt | | 2,— |
| Erigeron-Hybriden: | | Schleierkraut, 7/9, | 80 cm rte Büsche gefüllter bla | 2,— ß- |
| - 'Adria', NEUAUFNAHME, leuchtend dunkel- violettblauer, standfester Feinstrahl mit großen, | | rosa Blüten, lange | Blütezeit, 7/9, 30 cm | —,80 _. |
| halbgefüllten Blumen, 6/7 und rem., 70 cm — 'Dunkelste Aller', violettblau, sehr feinstrahlig, | 1,50 | kraut, 5/8, 10 cm | osafarbenes Teppichschleie | —,60 |
| 6/7 und rem., 60 cm | 1, | Helenium, Sonnenbraut, k | Korbblütler OO Schnittwe | rt! |
| — 'E. H. Beale', feinstrahlige hellila Blüten, rem., 6/8, 40 cm | 1,— | | | |
| | | | | |
| — 'Rosa Triumph', straffgestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm | 1,50 | | IUM-HYBRIDEN | |
| - (Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - (Sommerneuschnee', weiß, später in rosa über- | | | IUM-HYBRIDEN Ubersicht | |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, | 1,— | | Ubersicht | |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO | | 1. Zeitgruppe: | Ubersicht s Ende August (früh) | e in cm |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlen- | 1,— | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bi | Ubersicht s Ende August (früh) Farbe Höh | e in cm |
| - "Rosa Triumph", straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - "Sommerneuschnee", weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - "Struwelpeter", dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride "Blausilber", NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm | 1,— | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' | bersicht s Ende August (früh) Farbe Höh leuchtend gelb dunkelrot, braune Mitte | 80/90 90/100 |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Erynqium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blüten- | 1,— 1,50 1,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' | bersicht s Ende August (früh) Farbe Höh leuchtend gelb dunkelrot, braune Mitte feurig rotbraun | 80/90 |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Erynqium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse | 1,— 1,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' | bersicht s Ende August (früh) Farbe Höh leuchtend gelb dunkelrot, braune Mitte feurig rotbraun | 80/90 90/100 70/80 |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm | 1,— 1,50 1,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: | bersicht s Ende August (früh) Farbe Höh leuchtend gelb dunkelrot, braune Mitte feurig rotbraun | 80/90 90/100 70/80 20/130 |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse - vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm | 1,— 1,50 1,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' | Ubersicht s Ende August (früh) Farbe Höh leuchtend gelb dunkelrot, braune Mitte feurig rotbraun rubinrot 1 bis in den September (mi | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse - vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, | 1,— 1,50 1,50 1,50 Ø O | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August | Ubersicht s Ende August (früh) Farbe Höh leuchtend gelb dunkelrot, braune Mitte feurig rotbraun rubinrot 1 bis in den September (mi | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse - vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia-Hybriden: - 'Eurgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., | 1,— 1,50 1,50 1,50 Ø O | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' | bis in den September (mi | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse - vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia-Hybriden: - 'Purgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm - 'Regalis', großblumige Kokardenblume in rot- | 1,— 1,50 1,50 1,50 Ø O | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: Blüte ab Ende August | bis in den September (mi bis weit in den September bis weit in den September bis weit in den September (mi bis weit in den Sep | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse - vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia-Hybriden: - 'Eurgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm | 1,— 1,50 1,50 1,50 Ø O | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: | bis in den September (mi braun, goldgelbe Mitte 1 rotbraun leuchtend orangebraun 1 bis weit in den September (mi bes weit in | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse - vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia-Hybriden: - 'Purgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm - 'Regalis', großblumige Kokardenblume in rotgelben Farbspie'en, bis 12 cm Durchmesser, 6 und rem., 70 cm Gentiana, Enzian, Enziangewächse O Ø | 1,— 1,50 1,50 1,50 1, 1, -,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: Blüte ab Ende August 'Dela' 'Feuersiegel' 'Havelsonne' | bis in den September (mi braun, goldgelb Mitte 1 rotbraun leuchtend orangebraun 1 bis weit in den September (mi braun) leuchtend mahagonirot hell goldbraun 1 goldgelb 1 1 | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 er (spät) |
| - 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm - 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm - 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Erynqium, Edeldistel, Doldenblütler OO - Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm - planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse - vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia-Hybriden: - 'Purgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm - 'Regalis', großblumige Kokardenblume in rotgelben Farbspie'en, bis 12 cm Durchmesser, 6 und rem., 70 cm Gentiana, Enzian, Enziangewächse O Ø - clusii (= G. acaulis), große, dunkelsamtblaue Trichterblüten, welche die Polster in Menge be- | 1,— 1,50 1,50 1,50 1, 1, -,50 -,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: Blüte ab Ende August 'Dela' 'Feuersiegel' | bis in den September (mi braun, goldgelb 1 kräftig gelb, | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 er (spät) 90/100 60/170 |
| — 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm — 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm — 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO — Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm — planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse — vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia-Hybriden: — 'Burgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm — 'Regalis', großblumige Kokardenblume in rotgelben Farbspie'en, bis 12 cm Durchmesser, 6 und rem., 70 cm Gentiana, Enzian, Enziangewächse O Ø — clusii (= G. acaulis), große, dunkelsamtblaue Trichterblüten, welche die Polster in Menge bedecken, 5/6, 10 cm — sino-ornata, NEUAUFNAHME, tief azurblauer | 1,— 1,50 1,50 1,50 1, 1, -,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: Blüte ab Ende August 'Dela' 'Feuersiegel' 'Havelsonne' 'Goldkogel' Helenium-Hybriden: | bis in den September (mi braun, goldgelb 11 kräftig gelb, braune Mitte 11 | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 er (spät) 90/100 60/170 00/120 |
| — 'Rosa Triumph', straffqestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm — 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm — 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO — Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm — planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse — vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia-Hybriden: — 'Burgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm — 'Regalis', großblumige Kokardenblume in rotgelben Farbspie'en, bis 12 cm Durchmesser, 6 und rem., 70 cm Gentiana, Enzian, Enziangewächse O Ø — clusii (= G. acaulis), große, dunkelsamtblaue Trichterblüten, welche die Polster in Menge bedecken, 5/6, 10 cm — sino-ornata, NEUAUFNAHME, tief azurblauer Herbstenzian, hat außen 5 hellere, breite, purpurblaue Streifen, will kalkfreien, sauren Boden, | 1,— 1,50 1,50 1,50 1, 1, -,50 -,50 1,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: Blüte ab Ende August 'Dela' 'Feuersiegel' 'Havelsonne' 'Goldkogel' Helenium-Hybriden: — Blütentisch', goldg | bis in den September (mi braun, goldgelb 11 kräftig gelb, braune Mitte 11 | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 er (spät) 90/100 60/170 00/120 |
| — 'Rosa Triumph', straffgestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm — 'Sommerneuschnee', weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm — 'Struwelpeter', dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler ○○ — Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm — planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse — vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler ○ Gaillardia-Hybriden: — 'Purgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm — 'Regalis', großblumige Kokardenblume in rotgelben Farbspie'en, bis 12 cm Durchmesser, 6 und rem., 70 cm Gentiana, Enzian, Enziangewächse ○ Ø — clusii (= G. acaulis), große, dunkelsamtblaue Trichterblüten, welche die Polster in Menge bedecken, 5/6, 10 cm — sino-ornata, NEUAUFNAHME, tief azurblauer Herbstenzian, hat außen 5 hellere, breite, purpurblaue Streifen, will kalkfreien, sauren Boden, 9/11, 10 cm | 1,— 1,50 1,50 1,50 1, 1, -,50 -,50 1,50 3, | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: Blüte ab Ende August 'Dela' 'Feuersiegel' 'Havelsonne' 'Goldkogel' Helenium-Hybriden: — Blütentisch', goldg halbhohe Sorte, bre — 'Dela', NEUZÜCHTU | bis in den September (mi braun, goldgelbe Mitte 1 rotbraun leuchtend orangebraun 1 bis weit in den September (mi goldgelb 1 kräftig gelb, braune Mitte 1 rotbraun leuchtend orangebraun 1 kräftig gelb, braune Mitte 1 rotbraun leuchtend mahagonirot hell goldbraun 1 goldgelb 1 kräftig gelb, braune Mitte 1 rotbraune Mitte 1 rotbraun leuchtend mahagonirot hell goldbraun 1 goldgelb 1 kräftig gelb, braune Mitte 1 rotbraune 1 rotbraune Mitte 1 rotbr | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 er (spät) 90/100 60/170 00/120 00/120 e, fr. 2,— |
| "Rosa Triumph", straffgestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm "Sommerneuschnee", weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm "Struwelpeter", dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia-Hybriden: "'Purgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm "Regalis', großblumige Kokardenblume in rotgelben Farbspie'en, bis 12 cm Durchmesser, 6 und rem., 70 cm Gentiana, Enzian, Enziangewächse O Ø clusii (= G. acaulis), große, dunkelsamtblaue Trichterblüten, welche die Polster in Menge bedecken, 5/6, 10 cm sino-ornata, NEUAUFNAHME, tief azurblauer Herbstenzian, hat außen 5 hellere, breite, purpurblaue Streifen, will kalkfreien, sauren Boden, 9/11, 10 cm Geranium. Storchschnabel, Storch-chnabelaewächse O cinereum var. subcaulescens' Solendens', zierlicher, | 1,— 1,50 1,50 1,50 1, 1, -,50 -,50 1,50 | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: Blüte ab Ende August 'Dela' 'Feuersiegel' 'Havelsonne' 'Goldkogel' Helenium-Hybriden: — Blütentisch', goldg halbhohe Sorte, bre muster breitende delay belgeichmäßiges Rot, mu | bis in den September (mi braun, goldgelbe Mitte 1 rotbraun leuchtend mahagonirot hell goldbraun goldgelb 1 kräftig gelb, braune Mitte 1 gelbe, samtbraungesternteit- und flachausladend, fuNG 1972, schönstes, edle, große Blumen, sp. goldbraune, glühend roglichen glühend roglichen goldbraune, glühend roglichen goldbraune, glühend roglichen goldbraune, glühend roglichen glühend gelben gelben gelben gelben gelben glühend roglichen glühend roglichen glühend roglichen glühend glühend glühend gelben glühend glühend glühend glühend glühend glühend glühend gelben glühend gelben glühend glühend glühend glühend gelben glühend glühend gelben glühend gelben glühend glühend gelben glüben glühend gelben glüben glü | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 er (spät) 90/100 60/170 00/120 00/120 e, fr. 2,— t- |
| "Rosa Triumph", straffgestielter Feinstrahl mit lachsrosa Blüten in Fülle, 6/7 und rem., 60 cm "Sommerneuschnee", weiß, später in rosa übergehend, 6/7 und rem., 60 cm "Struwelpeter", dunkellila, vollkommen gefüllter, straffgebauter Feinstrahl, 6/7 und rem., 50 cm Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OO Alpinum-Hybride 'Blausilber', NEUAUFNAHME, amethystblaue Blüten mit stahlblauem Strahlenkranz, 7/8, 80 cm planum 'Blauer Zwerg', niedrige, zierliche, stark verzweigte Edeldistelsorte mit tiefblauen Blütenköpfchen, 6/8, 50 cm Filipendula, Spierstaude, Mädesüß, Rosengewächse vulgaris 'Plena', schaumweiße gefüllte Gartenform der Spierstaude mit feingeschnittenem Blatt, 6/7, 40 cm Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Gaillardia-Hybriden: "'Rurgunder', einfarbig weinrot, 6 und rem., 70 cm "Regalis', großblumige Kokardenblume in rotgelben Farbspie'en, bis 12 cm Durchmesser, 6 und rem., 70 cm Gentiana, Enzian, Enziangewächse O Ø clusii (= G. acaulis), große, dunkelsamtblaue Trichterblüten, welche die Polster in Menge bedecken, 5/6, 10 cm sino-ornata, NEUAUFNAHME, tief azurblauer Herbstenzian, hat außen 5 hellere, breite, purpurblaue Streifen, will kalkfreien, sauren Boden, 9/11, 10 cm Geranium. Storchschnabel, Storchschnabelgewächse O | 1,— 1,50 1,50 1,50 1, 1, -,50 -,50 1,50 3, | 1. Zeitgruppe: Blüte ab Ende Juli bis Sorte 'Blütentisch' 'Julisamt' 'Moerheim Beauty' 'Rubinkuppel' 2. Zeitgruppe: Blüte ab Mitte August 'Königstiger' 'Rotkäppchen' 'Wonadonga' 3. Zeitgruppe: Blüte ab Ende August 'Dela' 'Feuersiegel' 'Havelsonne' 'Goldkogel' Helenium-Hybriden: — Blütentisch', goldg halbhohe Sorte, bre — 'Dela', NEUZÜCHTU gleichmäßiges Rot, | bis in den September (mi braun, goldgelbe Mitte 1 rotbraun leuchtend mahagonirot hell goldbraun goldgelb 1 kräftig gelb, braune Mitte 1 goldbraun Mitte 1 kräftig gelb, braune Mitte 1 goldbraun goldgelbe Mitte 1 kräftig gelb, braune Mitte 1 kräftig gelbe, samtbraungesternt gelbe, samtbraungesternt gelbe, große Blumen, sp. goldbraune, glühend roße Blüten, sp. | 80/90 90/100 70/80 20/130 ittelspät) 60/170 70/80 20/130 er (spät) 90/100 60/170 00/120 00/120 e, fr. 2,— |

| Helenium-Hybride 'Havelsonne', ideale goldgelbe Sonnenbraut, nach Regen ohne jedes Knittern | | | | |
|--|-------|--|--|----------|
| Somembraut, hach Regen office Jedes Krittern | | 2. Zeitgruppe: den Juli hindurch bl | ühend (mittelspät) | 4 |
| der Blüten, sp. — 'Julisamt', NEUZÜCHTUNG, überreichblühen- | 2,— | Sorte | Farbe Hö | he in cm |
| des Helenium in Dunkelrot mit brauner Mitte, | | | | |
| straffe, dichtgeschlossene Büsche, fr. | 2,— | 'Canari' | kanariengelb | 90/100 |
| 'Königstiger', zweifarbige Blumen: ein mittel- | | H. citrina | hellgelb | 90/100 |
| brauner Ring umschiießt die goldgelbe Mitte, | | 'Knighthood' | mahagonirot mit gelb | 70/90 |
| Büsche sind riesig, msp. | 1,50 | 'Pink Damask' | einheitlich rosa | 70/80 |
| 'Moerheim Beauty', erblüht 14 Tage vor den | | 2 7 - 140 | | |
| anderen, ist feurig rotbraun und von langer | | 3. Zeitgruppe: | | |
| Blütezeit, fr. | 1, | Blütebeginn Ende Ju | li bis Anfang September | (spät) |
| - "Rotkäppchen", übertrifft die bisherigen halb- | | 'Hesperus' | dunkelchromgelb | 90/100 |
| hohen, tiefrotbraunen Helenium der mittleren | | 'Jean' | gelb und braun | 120/130 |
| Blütezeit durch seinen niedrigen Wuchs und die Blütenfülle, msp. | 2,— | 'Rajah' | hellbraun | 90/100 |
| — "Rubinkuppel", hohe Erscheinung in schönem | 2,— | , | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 50,100 |
| Rubinrot, fr. | 1,— | 1. Wildarten: | | |
| — 'Wonadonga', NEUZÜCHTUNG, leuchtend | - ' | | | |
| orangebraun, auffallend großblumig, msp. | 2,— | | ie großblumige Duft-Tag | |
| Helianthemum, Sonnenröschen, Zistrosengewächse | | | elb, im Alter enorme Bü | |
| Helianthemum-Hybriden: | | | itzen Knospen öffnen sic | |
| — 'Blutströpfchen', mit blutroten Blüten, 6/8, 15 cm | 80 | starkduftenden Blüten, r | nsp. | 2,— |
| | ,80 | 2. Hemerocallis-Hybride | en: | |
| - 'Eisbär', weißblühend, silberlaubig, 6/8, 25 cm | | - "Canari' NELIALIE | NAHME, helles Kanarien | aelh |
| 'Feuerbrand', zuverlässige Sorte in leuchten- | | | atte Blumen und beste | |
| | 1,— | zweigung, msp. | atte Blamen and Deste | 5,— |
| — - 'Gelbe Perle', blaßgelb, gefüllt, 6/8, 15 cm | ,80 | | AUFNAHME, prachtvolles | |
| — <u>'Golden Queen'</u> , goldgelber Massenblüher, | | • | elb, feinlaubig, sternför | |
| | —,80 | Blüten fester Sub | | 5,- |
| — - 'Orange Queen', bräunlich-orangerote Blüten | | | engelber Reichblüher m | it |
| 3 | ,80 | | ilienhaft edlen, großen | |
| | —,80 | Blüten, fr. | | 2, |
| Helianthus, Sonnenblume, Korbblütler O | | — — 'Jean', zweifarbig | gelb und braun in klo | gren, |
| - salicifolius, die Papyrussonnenblume, Laub- | | | ein unermüdlicher Blüher | von |
| schmuckgestalt mit geiben Blütensträußen im | 4.50 | 8 Wochen! sp. | | 5,— |
| Oktober, bis 2,5 m hoch werdend, 10 | 1,50 | | ne der blühwilligsten i | |
| Heliopsis, Sonnenauge, Korbblütler ○ Ø | | | gonibraunen Züchtungen, | |
| helianthoides var. scabra 'Goldgefieder', gold- | 1 | | orangefarbenen Schlund | |
| gelb, vollgefüllt, 7/9, 100 cm | 1,— | gelben Mittelnen | | 5, |
| — — 'Hohlspiegel', auffallender, tiefgoldgelber Dauerblüher von mächtigem Wachstum, | | duftenden, goldg | amt im Mai als erste mit | |
| halbgefüllt, 7/9, 120 cm | 2,— | - 'Pink Damask' | NEUAUFNAHME, rosa | 2,- |
| — — 'Sonnenschild', hellgoldgelbe Blumen, 7/9, | , | | nd, nicht verbleichend! | |
| 120 cm | 2,— | | NAHME, sehr reichblüh | |
| — — 'Spitzentänzerin' , gelb, halbgefüllt, spät- | | | , hat hellen Mittelnerv | |
| blühend, 7/9, 140 cm | 1,— | roten Kelchfleck, | | 5,- |
| — — 'Wüstenkönig', goldgelb, straff wachsend, | | Henatica, Leberblümch | en, Ranunkelgewächse | Ø • |
| verträgt Trockenheit, 7/9, 100 cm | 2,— | | , = Anemone hepatica), | |
| Heliosperma, Schaumnelke, Nelkengewächse ○ Ø | | | as heimische blaue Le | |
| - alpestre 'Pleniflorum', schneeweiße, gefülltblü- | | blümchen, 3/4, 10 cı | n | . —,8 |
| hende Alpenschaumnelke, 6/8, 15 cm | 1,50 | | ude, Doldengewächse O | OØ |
| Helleborus, Christrose, Schneerose, Ranunkelgewächse | е | | ganteum und H. villosum | |
| X Ø • | 8 | | Kaukasus, bis 3 m hoch | |
| Helleborus-Hybriden, weiße Frühlingsschneerosen, | | | nen, Steinbrechgewächse | |
| 3/4, 40 cm | 1,50 | Heuchera-Hybriden: | , J | |
| — niger, bekannte winterblühende weiße Christrose; | | | NELLALIENIA HME Laush | tond |
| besonders gut zum Verfrühen geeignet! 12/3, | 1.50 | | NEUAUFNAHME, leuch glockige "Granatrispe" | |
| 30 cm — 'Maximus' späteste und großblumigste Schnee | 1,50 | | Blühfreudigkeit, 5/6 und | |
| 'Maximus', späteste und großblumigste Schnee- rose, wundervolle Schnittblume! 3/4, 30 cm | 2 — | 40 cm | Diamired angicent, 570 und | 1,- |
| — 'Praecox', NEUAUFNAHME, die Vorläufer- | 2,— | | karminroter Farbenglut | |
| schneerose, blüht mit schönen weißen Blumen | | | igenschaften, 6/7, 30 cm | 1,- |
| bereits ab Oktober bis in die Adventszeit. | | Hosta, Funkie, Liliengev | | |
| 10/12, 30 cm | 2,— | | lata', Gelbe Grünrandfu | ınkie |
| Hemerocallis, Taglilie, Liliengewächse ○ Ø | | | erten Tönen, gehört zu | |
| | | | en des Blattstaudenrei | |
| Ubersicht | | 7/8, 60 cm | | 1,5 |
| 1. Zeitgruppe: | | , . | olattfunkie, reingrün, be | |
| Electric de la constant de la consta | | | | _ |
| Blütebeginn ab Mitte Mai bis in den Juni (früh) | | Tui Lilliussungen | geeignet, 7, 40 cm | —,8 |
| Blütebeginn ab Mitte Mai bis in den Juni (früh) | in cm | — plantaginea var. gra | ndiflera, NEUAUFNAHM | |
| Electric de la constant de la consta | | — plantaginea var. gra herrliche Lilienfunkie | | IE, |

| | 'Elegans' (= H. glauca tfunkie, ein herrliches, du | | 4. Zeitgruppe: Anfana Juni und s | päter erblühend (spät) | |
|--|---|--|--|---|-------------------|
| grüngetöntes S | chattengewächs, 7/8, 60 d | | | (CPO.) | |
| | H. glauca 'Minor'), 1E, blaue Löffelblattfunk | rie blüht | Sorte | Farbe Höhe | in cm |
| | pten Blättern, 7/8, 40 cm | | 'Ola Kala' | tief goldgelb 80/ | /90 |
| | ume, Kreuzblütler O | | 'Party Dress' | aprikosenrosa 80/ | |
| | Findel', mit blendend we | ißen Blü- | 'Staten Island' | goldgelb | |
| | von bester Wuchskraft, a | | | | 100 |
| | eit und Winterhärte, 4/5, 2 | | 'Tranquil Moon' | zitronengelb | |
| | e', großblumige Sorte, | | | mit weißem Spiegel 80/ | 90 |
| | blick im Frühling, 4/5, 30 | | 'Wabash' | weißer D, dunkelbl. H 100/ | /110 |
| — — 'Weißer Zw | erg', ein unschätzbarer | Wert von | | | |
| gedrungene | m Wuchs, 4/5, 20 cm | ,60 | | | |
| Inula, Alant, Korb | olütler O Ø | | Iris germanica, Barba | ta-Elatior-Gruppe: | |
| — ensifolia, Zwer | g-Alant, trägt goldgelbe | Scheiben- | — — 'Andalusian Blu | ue', ganz frühe Iris in hellem | |
| | sse, die wochenlang du | | Lavendelblau, f | | 3,— |
| 7/8, 25 cm · | | ,80 | — — 'Apricot Suprem | ne', edle aprikosenfarbene Blu- | |
| Iris, Schwertlille, S | Schwertliliengewächse | | men mit orange | erotem Bart, wüchsig und blüh- | |
| | | | willig, mfr. | | 5,— |
| 1. Niedrige Iris | | | | r', NEUAUFNAHME, Verzwei- | |
| | lühende wertvolle Wildir | | | hsigkeit sowie beste Substanz | |
| lem Purpurviole | | 1,20 | | men machen sie zu einer schön- | F |
| — pumila (Barba | EUAUFNAHME, leuchtend | d purpur- | sten Weißen. m | | 5,— |
| violett, 4/5, | | 1,— | | ', NEUAUFNAHME, ist eine dmittelblaue Sorte mit blauem | |
| | unkelblauviolette Teppich | | Bart. Gute Verz | | 5,— |
| weithin, 4/5 | | —,80 | | große, edle Blumen in hellem | 5, |
| | ld-Zwergschwertlilie, 4/5, | | | em weißem Spiegel auf den | |
| | old', NEUAUFNAHME, wo | | | gelber Bart, beste Substanz, | |
| | Blüten in leuchtendem | | mfr, | , | 6,— |
| 4/5, 20 cm | | 1,— | — — 'Distance', zart | pastellblau mit goldgetigertem | |
| | e', steht an der Spitze d | | Schlund und ore | angenem Bart, mfr. | 5, |
| Zwerge, 5, | 30 cm | , 80 | — - 'Dunkelste der | Frühen', unersetzliche tiefdun- | |
| 2. Hohe Bart-Iris | 00 | | | m Mitte Mai erblühend, fr. | 1,— |
| | | | | n', in zartem Elfenbeingelb, | 2 |
| Iris gern | nánica (Barbata-Elatior-G | ruppe) | große Blüten, n | | 3,— |
| | | | | UAUFNAHME, die beste golder Zeitgruppe, reichblühende | |
| | Ubersicht | | wüchsige Vorde | | 4, |
| 1. Zeitgrupp | e: um Mitte Mai (früh) | | | NEUAUFNAHME, kräftig rot- | |
| | | , | | auf goldgelbem Grund mit | |
| Sorte | Farbe | Höhe in cm | orangegelbem | Bort, ein zuverlässiger, reicher | |
| <u> </u> | F 1 | 11.21 1 | Blüher, msp. | | 5,— |
| Sorte 'Andalusian Blu | Färbe ne' hellblau | Höhe in cm 70/90 | | immer noch eine der edelsten | 4 |
| 'Dunkelste der | | 50/60 | goldgelben Sor | | 4,— |
| 'Findelkind' | rein goldgelb | 50/60 | | NEUAUFNAHME, außerordent- orte, hat sehr große hellblaue | |
| 'Pequot' | kupferrot | 60/70 | | em Bart, beste Substanz, mfr. | 6, |
| 'Ruby Glow' | leuchtend weinrot | 40/50 | | u', rosalila Sorte mit hellbrau- | - |
| | | | ner Schlundzeich | | 3,— |
| 2. Zeitgrupp | : | | | sehr wuchsfreudige, großblu- | |
| | äifte erblühend (mittelfrü | h) | mige, hellblaue | Iris von bester Substanz und | |
| | | · | edelster Blütenf | | 5,— |
| 'Apricot Supren | · | 90/100 | | EUAUFNAHME, sehr wüchsige, | |
| 'Cliffs of Dover' | reinweiß | 80/90 | | klar und kräftig blau-weiße | |
| 'Desert Song' | hellgelb | 100/110 | Plicata, mfr. | | 4, |
| | hellpastellblau | 80/90 70/80 | | e der schönsten tiefgoldgelben | = |
| 'Distance' | | /U/OU | Sorten, sehr we | | |
| 'Elfenbeinkönig | _ | / | (December) | mtia braunrata Sarta mit and d | 5,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' | goldgelb | 90/100 | | mtig braunrote Sorte mit gold- fr | |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' | goldgelb hellblau | 90/100 100/110 | gelbem Bart, m | fr. | 6,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' | goldgelb | 90/100 100/110 70/80 | gelbem Bart, m — — 'Party Dress', | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne | |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' | goldgelb hellblau hellblau | 90/100 100/110 70/80 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gel- | |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gel- nd dunkelorangenem Bart, dazu | |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' 'Pacemaker' | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate braunrot | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri bem Schlund-ur gewellte Blüten | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gel- nd dunkelorangenem Bart, dazu | 6,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' 'Pacemaker' 'Sable' | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate braunrot dunkelblauviolett | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 90/100 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri bem Schlund ur gewellte Blüten — 'Pequot', NEUA hend kupferrote | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gelnd dunkelorangenem Bart, dazu ränder, sp. AUFNAHME, eine frühe, glüse Sorte, fr. | 6,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' 'Pacemaker' 'Sable' 'Schneegöttin' | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate braunrot dunkelblauviolett weiß | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 90/100 90/100 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri bem Schlund ur gewellte Blüten — 'Pequot', NEUA hend kupferrote — 'Ruby Glow', se | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gelnd dunkelorangenem Bart, dazu ränder, sp. AUFNAHME, eine frühe, glüse Sorte, fr. ehr blühwillige, schöne Sorte in | 6,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' 'Pacemaker' 'Sable' 'Schneegöttin' | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate braunrot dunkelblauviolett weiß kupferbraun | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 90/100 90/100 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri bem Schlund ur gewellte Blüten — 'Pequot', NEUA hend kupferrote — 'Ruby Glow', se leuchtendem W | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gelnd dunkelorangenem Bart, dazu ränder, sp. AUFNAHME, eine frühe, glüse Sorte, fr. Schr blühwillige, schöne Sorte in Veinrot mit samtigen Hänge- | 6,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' 'Pacemaker' 'Sable' 'Schneegöttin' 'Stardom' 3. Zeitgrupp | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate braunrot dunkelblauviolett weiß kupferbraun | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 90/100 90/100 80/90 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri bem Schlund ur gewellte Blüten — 'Pequot', NEUA hend kupferrote — 'Ruby Glow', se leuchtendem W blättern und ge | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gelnd dunkelorangenem Bart, dazu ränder, sp. AUFNAHME, eine frühe, glüse Sorte, fr. Schr blühwillige, schöne Sorte in Veinrot mit samtigen Hängebldgelbem Bart, fr. | 6,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' 'Pacemaker' 'Sable' 'Schneegöttin' 'Stardom' 3. Zeitgrupp zur Mai/Juniwa | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate braunrot dunkelblauviolett weiß kupferbraun e: | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 90/100 90/100 80/90 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri bem Schlund ur gewellte Blüten — 'Pequot', NEUA hend kupferrote — 'Ruby Glow', se leuchtendem W blättern und ge — 'Sable', in ihr | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gelnd dunkelorangenem Bart, dazu ränder, sp. AUFNAHME, eine frühe, glüse Sorte, fr. Ehr blühwillige, schöne Sorte in Veinrot mit samtigen Hängebldgelbem Bart, fr. er Reichblütigkeit einzigartig, | 6,— 6,— 5,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' 'Pacemaker' 'Sable' 'Schneegöttin' 'Stardom' 3. Zeitgrupp zur Mai/Juniwe | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate braunrot dunkelblauviolett weiß kupferbraun e: ende erblühend (mittelspi | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 90/100 90/100 80/90 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri bem Schlund ur gewellte Blüten — 'Pequot', NEUA hend kupferrote — 'Ruby Glow', se leuchtendem W blättern und ge — 'Sable', in ihr die Blumen sii | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gelnd dunkelorangenem Bart, dazu ränder, sp. AUFNAHME, eine frühe, glüse Sorte, fr. Ehr blühwillige, schöne Sorte in Veinrot mit samtigen Hängebldgelbem Bart, fr. Der Reichblütigkeit einzigartig, and dunkelblauviolett; auf den | 6,— 6,— 5,— |
| 'Elfenbeinkönig 'Goldfackel' 'Harbour Blue' 'Jane Phillips' 'Lela Dixon' 'Pacemaker' 'Sable' 'Schneegöttin' 'Stardom' 3. Zeitgrupp | goldgelb hellblau hellblau blau-weiße Plicate braunrot dunkelblauviolett weiß kupferbraun e: ende erblühend (mittelspi | 90/100 100/110 70/80 a 90/100 80/90 90/100 90/100 80/90 | gelbem Bart, m — 'Party Dress', Sorte, hat apri bem Schlund ur gewellte Blüten — 'Pequot', NEUA hend kupferrote — 'Ruby Glow', se leuchtendem W blättern und ge — 'Sable', in ihr die Blumen sii | fr. NEUAUFNAHME, sehr schöne kosenfarbene Blumen mit gelnd dunkelorangenem Bart, dazu ränder, sp. AUFNAHME, eine frühe, glüse Sorte, fr. Schr blühwillige, schöne Sorte in Veinrot mit samtigen Hängeblägelbem Bart, fr. Der Reichblütigkeit einzigartig, and dunkelblauviolett; auf den Hängeblättern liegt ein stahl- | 6,— 6,— 5,— |

| Iris germanica 'Schneegöttin', ein starker Wachser, | | Lithospermum, Steinsame, Borretschgewächse O Ø | |
|---|--------------|---|--------------|
| die großen, glatten, reinweißen Blumen haben | 2 | — purpureo-caeruleum, enzianblauer Lodenstein- | |
| einen wundervollen Duft, mfr. | 3,— 3,— | same, unverwüstliche kriechende Trockenheits-, Sonnen- und Schattenstaude von feinstem Wild- | |
| 'Stardom', einfarbig kupferbraune Iris, mfr. 'Staten Island', zweifarbige, sehr späte Sorte | 3,— | nisreiz, 5,6, 30 cm | — ,60 |
| mit goldgelbem Dom und samtig rotbraunen, | | Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler CO Ø | , |
| gelbgerandeten Hängeblättern und orange- | | — polyphyllus 'Russell-Hybriden', NEUAUFNAHME | |
| gelbem Bart, sp. | 6,— | - 'Edelknabe' in karminroten Farbtönen, 5/7, | |
| 'Tranquil Moon', NEUAUFNAHME, frischzitro- | | 100 cm | 1,— |
| nenge'be Sorte mit großem weißen Spiegel | | 'Kastellan', marineblaue Töne mit weißer | |
| auf den schwebenden Hängeblättern, sehr gute Substanz, sp. | 6,— | Fahne, 5/7, 100 cm | 1,— |
| — "Wabash", weithin wirkender Doppelklang von | 0, | — 'Kronleuchter' in leuchtenden und zarten gel- ben Tönungen, 5/7, 100 cm | 1,— |
| weißem Dom und dunkelblauen Hängeblät- | | — "Schleßfrau" rosa Töne mit weißer Fahne, 5/7, | |
| tern, die weiß gesäumt sind, sp. | 3,— | 100 cm | 1, |
| 3. Wiesen-Iris und andere Wildarten O | | — 'Eurgfräulein', cremeweiß, 5/7, 100 cm | .1,— |
| | | Lychnis, Lichtnelke, Lichtnelkengewächse O Ø | |
| Iris kaempferi, NEUAUFNAHME, Japanische Pracht- | | — chalcedonica, "Brennende Liebe", altbekannte | |
| iris in wundervollem Farbenspiel, diese großblu- migen Iris lieben feuchten Stand und sauren | | Gartenstaude, die vier Wochen lang in weithin | |
| Boden, 6/7, 70 cm | 2,— | flammendem, reinstem Rot steht. Schnittwert! 6/7, | — ,50 |
| - ochroleuca 'Gigantea', eine exquisite Iris, schön in | - | 90 cm — viscaria 'Plena', gefülltblühende Pechnelke in | —,50 |
| Einzelstellung und besonders gut für den | | leuchtendem Karminrot, 5/6, 30 cm | — ,60 |
| Schnitt, große gelbweiße Blüten, 6/7, 100 cm | 2,— | Lysimachia, Felberich, Lichtnelkengewächse × Ø | |
| — pseudacorus siehe unter Sumpf- und "Wasserpflanzen | | - nummularia, gelbes Pfennigkraut, niedrige flache | |
| — sibirica 'Blue Moon', großblumige violette Wie- | | Teppiche bildend, blüht wochenlang und liebt | |
| seniris, 6/7. 90 cm | 1,20 | feuchten Standort, 6/8, 5 cm | -,60 |
| — - 'Caesars Brother', in schönstem, tiefem Nacht- | · | Lythrum, Weiderich, Weiderichgewächse X Ø | |
| blau, eine der edelsten Wieseniris, 5/6, 90 cm | 1,20 | - salicaria 'Rakete', rosenrote Blütenkerzen, 6/8, | 80 |
| — Weißer Orient', besonders großblumige weiße | | 120 cm | —,80 |
| Gräseriris mit gelben Adern und Schlund — | | Macleaya, Bocconie, Federmohn O Ø | |
| prachtvolles Gegenstück zu den blauen Sorten, 5/6, 80 cm | 1,20 | cordata 'Korallenfeder', NEUAUFNAHME, exotisch aussehende, gigantische, anspruchslose | |
| | 1,20 | Staude mit olivbraunen, schön geschnittenen | |
| Kohlrauschia, Felsennelke, Nelkengewächse OO — saxifraga (= Tunica saxifraga), Felsennelke mit | | Blättern und gelbrosa Blütenrispen, 7/8, 200 cm | 1,20 |
| rosa Blütenschleiern, 6/9 und rem., 20 cm | -,60 | Malva, Malve, Malvengewächse O | |
| — - 'Rosette', gefülltblühende dunkelrosa Felsen- | | — moschata, niedrige rosafarbene Bisam- oder | |
| nelke von endlosem Flor! 6/9 | 1,50 | Moschusmalve, Dauerblüher, will nach erstem | |
| Lamium, Taubnessel, Lippenblütler ∅ ● | | Verblühen zurückgeschnitten werden, 6/8, 50 cm — 'Alba', weiße Moschusmalve, 6/8, 50 cm | —,60 —,60 |
| — galeobdolon 'Florentinum', goldgelbblühende | | Minuartia, Miere, Nelkengewächse | —,00 |
| Schattennessel mit silber-grünem Laub, schnell- | | — laricifolia, weiße Granitmiere, wertvolle Steingar- | |
| wachsender, widerstandsfähiger Bodenbegrüner für große Flächen! 5/6, 25 cm | — ,50 | tenstaude, 6/8, 10 cm | -,60 |
| Lavendula, Lavendel, Lippenblütler 00 | ,00 | Monarda, Indianernessel, Lippenblütler ○ Ø ● | |
| — angustifolia, Duftlavendel in winterharter Rasse, | | Monarda-Hybriden: | |
| silbergraues Laub, lilablaublühend, 7/8, 30 cm | -,80 | — - 'Croftway Pink', reinrosa, wüchsig, 7/9, 120 cm | ,60 |
| - 'Hidcote Blue', in reinstem Blauviolett aller | | — 'Präriebrand', zählt wegen ihres Blütenreich- | |
| Lavendelsorten und -formen! Kompakt wach- | | tums und der leuchtend lachsroten Blütenfarbe | 1 50 |
| send mit silbrigem Laub, vollkommen hart! 7/8, 40 cm | 1,20 | zu den schönsten Sorten! 7/8, 120 cm — "Schneewittchen", wüchsige, spät- aber lange- | 1,50 |
| | 1,20 | blühende Sorte mit schönen weißen Blüten | |
| Leucanthemum siehe unter Chrysanthemum | | und stark verzweigten, schlanken Trieben, 7/9, | |
| Liatris, Prachtscharte, Korbblütler O Ø | | 100 cm | 1,— |
| — spicata , reizende Wildgartenstaude mit lilarosa Blütenähren auf straffem Stielwerk, 7/8, 70 cm | 80 | Myosotis, Vergißmeinnicht, Borretschaewächse \times \varnothing | |
| Ligularia, Ligularie, Greisenkraut, Korbblütler × Ø | ,00 | - scorpioides (= M. palustris) 'Thüringen', lange- | |
| — dentata (= L. clivorum) 'Othello', bronzeblättrige | | blühendes blaues Staudenverg Bmeinnicht, sehr | |
| Sternligularie, goldge!bblühend, 7/8, 120 cm | 1,20 | dankbar für öfteren Rückschnitt, bei feuchtem Stand zur schönsten Wirkung gelangend, 5/10, | |
| — x hessei, die große Doldenligularie, ist die bisher | | | 60 |
| schönste ihrer Gattung. Hohe gelbe Strahlen- | | 25 cm | ,60 |
| | | | ,00 |
| türme erheben sich über üppigen Blattsockeln. | 2 | 25 cm Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün | ,00 |
| 8, 150 cm | 2,— | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler CO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remon- | |
| 8, 150 cm Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen | | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remon- tierend, 5/6, 30 cm | —,50 |
| 8, 150 cm Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen Limonium, Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse | | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remon- tierend, 5/6, 30 cm — 'Superba', großblütige Blauminze, 5/6, 30 cm | |
| 8, 150 cm Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen Limonium, Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse C — latifelium 'Violetta', NEUZÜCHTUNG, ste'lt einen | | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remon- tierend, 5/6, 30 cm — "Superba", großblütige Blauminze, 5/6, 30 cm Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse O | —,50 |
| 8, 150 cm Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen Limonium, Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse | | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remontierend, 5/6, 30 cm — "Superba", großblütige Blauminze, 5/6, 30 cm Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse O — misscuriensis, flachwachsende Nachtkerze mit | —,50 |
| 8, 150 cm Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen Limonium, Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse C — latifolium 'Violetta', NEUZÜCHTUNG, ste'lt einen leuchtend blauen Strandflieder dar, der frisch | | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remon- tierend, 5/6, 30 cm — "Superba", großblütige Blauminze, 5/6, 30 cm Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse O | —,50 |
| 8, 150 cm Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen Limonium, Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse C — latifolium 'Violetta', NEUZÜCHTUNG, ste ¹ lt einen leuchtend blauen Strandflieder dar, der frisch und als Trockenblume von hohem Schnittwert ist, 7/8, 50 cm Linum, Staudenlein, Flachs. Leingewächse O | 00 | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remon- tierend, 5/6, 30 cm — "Superba", großblütige Blauminze, 5/6, 30 cm Oenethera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse O — misscuriensis, flachwachsende Nachtkerze mit zitronengelben Riesenblumen an langen Stielen, aroße Flügelfrüchte tragend, treibt spät aus, Schatten vermeiden, 6/10, 20 cm | —,50 |
| 8, 150 cm Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen Limonium, Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse C — latifolium 'Violetta', NEUZÜCHTUNG, ste ¹ It einen leuchtend blauen Strandflieder dar, der frisch und als Trockenblume von hohem Schnittwert ist, 7/8, 50 cm Linum, Staudenlein, Flachs. Leingewächse O — flavum 'Compactum', Goldflachs, hellgoldgelber | 00 | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remontierend, 5/6, 30 cm — — 'Superba', großblütige Blauminze, 5/6, 30 cm Oenethera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse O — misscuriensis, flachwachsende Nachtkerze mit zitronengelben Riesenblumen an langen Stielen, aroße Flügelfrüchte tragend, treibt spät aus, Schatten vermeiden, 6/10, 20 cm — tetragena, Bronzeblattnachtkerze, ein Massenblü- | —,50 —,60 |
| 8, 150 cm Lilium siehe unter Knollen- und Zwiebelgewächsen Limonium, Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse C — latifolium 'Violetta', NEUZÜCHTUNG, ste ¹ lt einen leuchtend blauen Strandflieder dar, der frisch und als Trockenblume von hohem Schnittwert ist, 7/8, 50 cm Linum, Staudenlein, Flachs. Leingewächse O | 00 | Nepeta, Blauminze, Lippenblütler OO — x faassenii, ein silberblaublühender, graugrün belaubter Dauerblüher, nach Rückschnitt remon- tierend, 5/6, 30 cm — "Superba", großblütige Blauminze, 5/6, 30 cm Oenethera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse O — misscuriensis, flachwachsende Nachtkerze mit zitronengelben Riesenblumen an langen Stielen, aroße Flügelfrüchte tragend, treibt spät aus, Schatten vermeiden, 6/10, 20 cm | —,50 —,60 |

| Oenothe | ra tetragona 'Ho | hes Licht', hellgelbe | Nacht- | Phlox Paniculata-Hybriden: | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | n Wuchs und überr | | | المع |
| | ütenfülle, 7/8, 60 | | 1,50 | — 'Aida', steht unersetzlich an der Spitze a amarantroten frühen Phloxe, fr. | 1,— |
| 'Ye | ellow River', kan | ariengelb, 6/8, 40 cm | 1,50 | — - 'Bornimer Nachsommer', warm lachsrosa, | 1, |
| Omphalo | des, Gedenkeme | in, Borretschgewächse | Ø | äußerst kraftvolle Sorte, prächtigste Ersch | nei- |
| — verna | 'Grandiflora', W | aldvergißmeinnicht m | it | nung aller späten Sorten, sp. | 1,50 |
| | | so großen Blüten wie | e die | 'Brandkarmin' NEUZÜCHTUNG, leuchtend | |
| Wilda | rt, 4, 15 cm | | 1,20 | karminrote Sorte, hat besonders breitgeba | ute |
| Paeonia, | Pfingstrose, Ran | unkelgewächse 00 | | Dolden und eine überraschende Fernwirku | ing |
| | Lactiflora-Hybrid | | | der Farbe, Langeblüher, mfr. | 2,— |
| | • | | | — — 'Düsterlohe', dunkelviolett, starkwüchsig mf | r. 2,— |
| | | leuchtend hellem We | | - 'Euphorion', stämmiger, tiefrotgeäugter wei | Ber |
| | füllt, 6, 80 cm | ALCHA LIENTA LINAE | 4,— | Phlox, mfr. | 2,— |
| | | NEUAUFNAHME, rein blutrotem Mittelfleck, | | — - 'Eva Foerster', in leuchtendem Lachsrosa | |
| | | aftvollem Stielwerk, D | | weißer Mitte, fr. | 1,— |
| | 0 cm | antionem Stierwerk, D | 4,— | — 'Feuerspiegel' , Markstein in der sechzigjäh | |
| | | dunkelkarminrote, ge | | gen Geschichte der Brandroten, mfr. | 1,50 |
| | hr schöne Sorte! | | 5,— | — 'Flammenkuppel', in hellem Brandrot, sto wüchsig, mfr. | 2,— |
| | | rig rosalila, locker g | efüllt, | — - 'Füllhorn', nicht zu überbieten in seiner leu | |
| | 90 cm | | 4,— | tendrosa Dauerpracht! fr. | 2 — |
| | | prächtig fliederrosa, ri | | — Glutsieg' , glühend scharlachroter Phlox | |
| | umig, gefüllt, 6, | | 4,— | größter Fernwirkung, mfr. | 2,— |
| | | immelsleitergewächse | | — — 'Karminvorläufer', NEUZÜCHTUNG 1972, b | |
| | | , NEUAUFNAHME, | | tet als echter Vorläufertyp schon Anfang . | |
| | | tend rosenroten Blüter | | seine violettroten Blütenkuppeln dar. fr. | 2,— |
| 15 cm | | weißer Polsterphlox, | —,80 | — — 'Kirchenfürst' , sein Amarantton, also ein du | nk- |
| | | send, 4/5, 10 cm | —,80 | les, samtiges Karminrot, übertrifft noch c | |
| | | er Polsterphlox von | | frühblühenden Pionier dieser Tönung, näml | |
| | nder Fernwirkung | | 1,— | 'Aida', und setzt dessen Flor weiter fort. n | |
| | | • | | — - 'Lachsjuwel', NEUZÜCHTUNG, eine impon | |
| | | | • | rende lachsrosa Neuheit. Die sehr groß | |
| | PHLOX PAN | ICULATA-HYBRIDEN | | Einzelblüten stehen zu breitpyramidalen D den vereint. Starkwüchsig und gesund! sp. | 2,— |
| | | Ubersicht | | | |
| | | | | ' ananomie anarkannta Standardcarta: | |
| | | | | — 'Landhochzeit', anerkannte Standardsorte; warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I | |
| 1. Zeit | | flor ab 1. Julihälfte | (früh) | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I | <o-< td=""></o-<> |
| | gruppe: Volli | flor ab 1. Julihälfte | | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schw rigen Böden bestens gedeiht. mfr. | (o- vie- 1,20 |
| 1. Zeit | gruppe: Volli | flor ab 1. Julihälfte | (früh) öhe in cm | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schw rigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner' , orangescharlach, wertvoll du | (o- vie- 1,20 rch |
| | gruppe: Volli | flor ab 1. Julihälfte | öhe in cm | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schw rigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner' , orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. | (o- rie- 1,20 rch 1,50 |
| Sort 'Aida' | gruppe: Volli | f <mark>lor ab 1. Julihälfte</mark> Farbe H | öhe in cm | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf Illingen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie | (o- /ie- 1,20 rch 1,50 |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha | gruppe: Volla e Foerster' orn' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa | 60/80 e 60/80 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf Illingen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ut | (o- rch 1,20 rch 1,50 |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha | gruppe: Volli e Foerster' orn' invorläufer' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf Illingen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n | (o- rie- 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllho 'Karmi 'Prosp | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf Illossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwingen Böden bestens gedeiht, mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch, n — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph | (o- rie- 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— lox |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllho 'Karmi 'Prosp | gruppe: Volli e Foerster' orn' invorläufer' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf Illossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwingen Böden bestens gedeiht, mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch, n — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen, sp. | (o- rie- 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— lox 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne | gruppe: Volli e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwingen Böden bestens gedeiht, mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde u bleibt auch nach der Blüte völlig frisch, n — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph mit erstaunlichen Doldenmassen, sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbe. | (o- rie- 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— lox 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne | gruppe: Volli e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwingen Böden bestens gedeiht, mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde u bleibt auch nach der Blüte völlig frisch, n — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phimit erstaunlichen Doldenmassen, sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbeiglut; eine der edelsten Sorten, mfr. | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— lox 2,— en- 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne | gruppe: Volli e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwingen Böden bestens gedeiht, mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde u bleibt auch nach der Blüte völlig frisch, n — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph mit erstaunlichen Doldenmassen, sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbe. | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— lox 2,— en- 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwingen Böden bestens gedeiht, mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde u bleibt auch nach der Blüte völlig frisch, n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phint erstaunlichen Doldenmassen, sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbeiglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel und der delsten Sorten, mfr. | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— lox 2,— en- 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' erlohe' orion' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. m — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbeglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! und onfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' orlohe' orion' spiegel' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf blossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwirigen Böden bestens gedeiht, mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch, mit erstaunlichen Doldenmassen, sp. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phimit erstaunlichen Doldenmassen, sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farberglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fe | (o-rie-1,20 rch 1,50 se! ind nfr. 2,— lox 2,— en-2,— and 2,— nge 1,50 mills |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' orlohe' orion' spiegel' nenkuppel' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf blossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwirigen Böden bestens gedeiht, mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch, m. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phimit erstaunlichen Doldenmassen, sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbeiglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau of | (o-rie-1,20 rch 1,50 se! ind nfr. 2,— lox 2,— en-2,— and 2,— nge 1,50 mills auf, |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwirigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde u bleibt auch nach der Blüte völlig frisch. m. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phimit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farberglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. | (o-rie-1,20 rch 1,50 se! ind nfr. 2,— lox 2,— en-2,— and 2,— nge 1,50 mills inf, 1,50 |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche' | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' orlohe' orion' spiegel' nenkuppel' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 70/80 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf blossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. m. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farberglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr larblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden of | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— age 1,50 aus |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche' | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eeferner' gruppe: Volla karmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eeg' enfürst' nochzeit' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf blossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. m. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farberglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr larblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— ange 1,50 aus mit |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Landh' 'Mautl 'Monte | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' nochzeit' hner' e Cristallo' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 90/100 60/80 130/170 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf blossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. m — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph mit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbe glut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lar blühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau omfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden deinem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— age 1,50 aus |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc' 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr' 'Glutsi 'Kirche 'Landl' 'Mautl 'Monte 'Orang | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eeferner' gruppe: Volla karmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eeg' enfürst' nochzeit' hner' e Cristallo' ge' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß orangerot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 70/80 90/100 60/80 130/170 60/80 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph mit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbe glut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lar blühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fodurch großblumigen, schönen Doldenbau omfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden deinem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and afr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— ange 1,50 allt auf, 1,50 aus mit 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Landh' 'Mautl 'Monte 'Orang 'Schwa' | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' orlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' nochzeit' hner' e Cristallo' ge' an' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß orangerot weiß | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 70/80 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph mit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbe glut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lar blühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc' 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr' 'Glutsi 'Kirche 'Landh' 'Mautl 'Monta' 'Orang 'Schwa' | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' briohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' hochzeit' hner' e Cristallo' ge' un' lachs' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß orangerot weiß silberlachsfarben | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 70/80 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph mit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbe glut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lar blühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— ange 1,50 aus mit 2,— rch sp. 1,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Landh' 'Mautl 'Monte 'Orang 'Schwa' | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' briohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' hochzeit' hner' e Cristallo' ge' un' lachs' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß orangerot weiß | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 70/80 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph mit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbe glut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lar blühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— ange 1,50 allt auf, 1,50 aus mit 2,— rch sp. 1,— end |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc' 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr' 'Glutsi 'Kirche' 'Landl' 'Mautl 'Monte' 'Orang' 'Schwa' 'Si'ber 'Starfii | gruppe: Volla e foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' irlohe' orion' spiegel' nenkuppel' ieg' enfürst' nochzeit' hner' e Cristallo' ge' lachs' re' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (r karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß silberlachsfarben scharlachrot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Ph mit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbe glut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lar blühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, for durch großblumigen, schönen Doldenbau omfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden deinem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätrot', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. — 'Starfire', NEUAUFNAHME, dieser leuchte scharlachrote Augustphlox steht auf dunk rotem Stielgerüst; mfr. | (o-rie- 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— ange 1,50 allt auf, 1,50 aus mit 2,— rch sp. 1,— end |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc' 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr' 'Glutsi 'Kirche' 'Landl' 'Mautl 'Monte' 'Orang' 'Schwa' 'Si'ber 'Starfii 3. Zeit | gruppe: Volla e foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' irlohe' orion' spiegel' nenkuppel' ieg' enfürst' nochzeit' hner' e Cristallo' ge' lachs' re' gruppe: Volla | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß orangerot weiß silberlachsfarben | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbeglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lar blühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, for durch großblumigen, schönen Doldenbau omfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. — 'Starfire', NEUAUFNAHME, dieser leuchte scharlachrote Augustphlox steht auf dunk rotem Stielgerüst; mfr. — 'Violetta-Glorioso', lilaweißer, makelloser, | 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and 2,— and 2,— and 2,— and 2,— and 2,— and aus mit 2,— rch sp. 1,— end eel- 2,— |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllho 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupho 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Landf 'Mautl 'Monte 'Orang 'Schwo 'Si'ber 'Starfii 3. Zeit Septei | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla karmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' nochzeit' hner' e Cristallo' ge' an' lachs' re' gruppe: Volla mber (spät) | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (nat) karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß silberlachsfarben scharlachrot lor ab 1. Augusthälfte | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbeglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fodurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. — 'Starfire', NEUAUFNAHME, dieser leuchte scharlachrote Augustphlox steht auf dunk rotem Stielgerüst; mfr. — 'Violetta-Glorioso', lilaweißer, makelloser, kraftvoller Riese, sp. | 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and aus mit 2,— rch sp. 1,— end eel- 2,— 1,50 |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Landl' 'Mautl 'Monta' 'Orang 'Schwa' 'Starfii 3. Zeit Septei 'Bornii | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' referner' gruppe: Volla lkarmin' ritohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' nochzeit' hner' e Cristallo' ge' un' lachs' re' gruppe: Volla mber (spät) mer Nachsommer' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß silberlachsfarben scharlachrot lor ab 1. Augusthälfte | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 90/100 | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbeglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lar blühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, for durch großblumigen, schönen Doldenbau omfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. — 'Starfire', NEUAUFNAHME, dieser leuchte scharlachrote Augustphlox steht auf dunk rotem Stielgerüst; mfr. — 'Violetta-Glorioso', lilaweißer, makelloser, | 1,20 rch 1,50 se! and anfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and aus mit 2,— rch sp. 1,— end eel- 2,— 1,50 |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Landt 'Mauta' 'Monta' 'Orang 'Schwa' 'Si'ber 'Starfii 3. Zeit Septer 'Bornii 'Lachs | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla ikarmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' hochzeit' hner' e Cristallo' ge' in' lachs' re' gruppe: Volla mber (spät) mer Nachsommer' iuwel' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß silberlachsfarben scharlachrot lor ab 1. Augusthälfte lachsrosa lachsrosa | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 90/100 e bis in den | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. m. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farberglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fedurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätrot', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. — 'Starfire', NEUAUFNAHME, dieser leuchte scharlachrote Augustphlox steht auf dunk rotem Stielgerüst; mfr. — 'Violetta-Glorioso', lilaweißer, makelloser, kraftvoller Riese, sp. — 'Wunderhold', zartrosa, kräftiger Wachser, | formie- 1,20 rch 1,50 se! and nfr. 2,— lox 2,— en- 2,— and and 2,— and |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Landd 'Mautl 'Monta' 'Orang 'Schwa' 'Schwa' 'Starfii 3. Zeit Septei 'Bornii 'Lachs 'Nach! | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla lkarmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' hochzeit' hner' e Cristallo' ge' un' llachs' re' gruppe: Volla mber (spät) mer Nachsommer' iuwel' oars Neid' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß silberlachsfarben scharlachrot lor ab 1. Augusthälfte lachsrosa lachsrosa weiß | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 90/100 e bis in den | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farberglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fodurch großblumigen, schönen Doldenbau omfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. — 'Starfire', NEUAUFNAHME, dieser leuchte scharlachrote Augustphlox steht auf dunk rotem Stielgerüst; mfr. — 'Violetta-Glorioso', lilaweißer, makelloser, kraftvoller Riese, sp. — 'Wunderhold', zartrosa, kräftiger Wachser, | 1,20 rch 1,50 se! and afr. 2,— lox 2,— en- 2,— and |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Lanha' 'Monta' 'Orang 'Schwa' 'Si'ber 'Starfii 3. Zeit Septer 'Bornii 'Lachs 'Nach! 'Spätra | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla ikarmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' hochzeit' hner' e Cristallo' ge' in' llachs' re' gruppe: Volla mber (spät) mer Nachsommer' iuwel' oars Neid' ot' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß silberlachsfarben scharlachrot lor ab 1. Augusthälfte lachsrosa lachsrosa weiß orangerot | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 90/100 • bis in den | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farbeglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fodurch großblumigen, schönen Doldenbau amfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. — 'Starfire', NEUAUFNAHME, dieser leuchte scharlachrote Augustphlox steht auf dunk rotem Stielgerüst; mfr. — 'Violetta-Glorioso', lilaweißer, makelloser, kraftvoller Riese, sp. — 'Wunderhold', zartrosa, kräftiger Wachser, Physostegia, Etagen-Erika, Gelenkblume, Lippenblit—virginiana 'Summersnow', schneeweiße Blüte | 1,20 rch 1,50 se! and afr. 2,— lox 2,— en- 2,— and |
| Sort 'Aida' 'Eva F 'Füllha' 'Karmi 'Prosp 'Schne 2. Zeit 'Branc 'Düste 'Eupha' 'Feuer 'Flamr 'Glutsi 'Kirche 'Lanha' 'Mautl 'Monta' 'Orang 'Schwa' 'Schwa' 'Starfii 3. Zeit Septei 'Bornii 'Lachs 'Nach! 'Spätra' 'Violet | gruppe: Volla e Foerster' orn' invorläufer' ero' eferner' gruppe: Volla lkarmin' erlohe' orion' spiegel' nenkuppel' eg' enfürst' hochzeit' hner' e Cristallo' ge' un' llachs' re' gruppe: Volla mber (spät) mer Nachsommer' iuwel' oars Neid' | Farbe H amarantrot lachsrosa, weißes Aug leuchtend rosa violettrot helles Lila weiß lor ab 2. Julihälfte (n karminrot dunkelviolett weiß, rotgeäugt brandrot mildes Brandrot scharlachrot amarantrot warmes Rosa orangescharlach weiß silberlachsfarben scharlachrot lor ab 1. Augusthälfte lachsrosa lachsrosa weiß | 60/80 e 60/80 90/100 90/100 90/100 110/130 mittelfrüh) 80/100 100/120 70/80 70/90 90/100 70/90 90/100 60/80 130/170 60/80 80/100 80/90 90/100 e bis in den | warm-frischrosa Blütendolden stehen auf I lossalbüschen. Ein Phlox der auch auf schwrigen Böden bestens gedeiht. mfr. — 'Mauthner', orangescharlach, wertvoll du niedrigen Wuchs, mfr. — 'Monte Cristallo', großdoldiger weißer Rie Das gesunde Laubgrün reicht bis zur Erde ubleibt auch nach der Blüte völlig frisch. n. — 'Nachbars Neid', tadelloser reinweißer Phmit erstaunlichen Doldenmassen. sp. — 'Orange', von unvergleichlicher, reiner Farberglut; eine der edelsten Sorten, mfr. — 'Prospero', fehlerloser hellila Phlox, edel ulange blühend, fr. — 'Schneeferner', frühe, unersetzliche, sehr lanblühende weiße Universalsorte, fr. — 'Schwan', völlig wetterfester weißer Phlox, fodurch großblumigen, schönen Doldenbau omfr. — 'Silberlachs', hier werden Riesendolden einem Farbstoff geformt, den man nur "silberlachsfarben" bezeichnen kann, mfr. — 'Spätret', in kräftigem Orangescharlachrot, bringt sich in jedem Jahr nachhaltig du seinen langandauernden Flor in Erinnerung. — 'Starfire', NEUAUFNAHME, dieser leuchte scharlachrote Augustphlox steht auf dunk rotem Stielgerüst; mfr. — 'Violetta-Glorioso', lilaweißer, makelloser, kraftvoller Riese, sp. — 'Wunderhold', zartrosa, kräftiger Wachser, | 1,20 rch 1,50 se! and afr. 2,— lox 2,— en- 2,— and |

| Platycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse C — grandiflorum 'Album', die fünfeckigen Knospen der weißen Ballonglocken brechen in clematishafte Schalen auseinander; 7/8, 50 cm — 'Perlmutterschale', warmes Rosa, 7/8, 50 cm | 1,— 1,50 | rubra, ziegelrotblühendes Lungenkraut, eine der allerersten Vorfrühlingsstauden im Halbschatten | — ,60 |
|---|--------------|---|--------------|
| Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø affine, rot-weißer Scheckenknöterich, blüht und | | | — ,80 |
| remontiert monatelang. Seine spannlangen Blütenähren wechseln ständig zwischen weiß und tiefrot. Er bildet dichte grüne Laubdecken, die im Spätherbst kupferbraun färben. 6/10, 25 cm | ,60 | Pulsatilla, Kuhschelle, Ranunkelgewächse ○ Ø — vulgaris (= Anemone pulsatilla), violette Kuhschelle, sie gehört in jeden Vorfrühlingsgarten. 4, 25 cm | 1, |
| Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse | 100 | Pyrethrum roseum siehe unter Chrysanthemum cocci | neum |
| — argentea 'Sanguinea' rotblühend mit silbrigen | 4 | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler OO | |
| Blättern, 6, 30 cm — fragiformis, Arabesken-Fingerkraut mit großen goldgelben Blüten, 6/7, 20 cm — nepalensis 'Roxana', ein lachsorangefarbener | | fulgida var. deamii, mit graziösen Blütenmassen goldgelber, schwarzgesternter Blumen, besonders wetterbeständig, Schnittwert! 8/9, 80 cm var. sullivantii 'Goldsturm', völlig winterharter | 1,— |
| Dauerblüher von derbem Wachstum für Steingärten und Rabatten, 7/8, 40 cm | —,60 | Achtwochenblüher, hat goldgelbe Blüten mit schwärzlichbrauner Mitte, enormer Blütenreich- | |
| — recta 'Warrensi', aufrecht wachsend, hellgelb, Dauerblüher, 6/9, 50 cm | ,80 | tum, keine Schnittstaude! 7/9, 60 cm | 1,— |
| — verna 'Nana', goldgelbblühendes Frühlingsfinger- kraut, wichtiger Teppichbildner und kraftvoller | ,00 | laciniata 'Goldbrunnen', gefüllte Blumen von hellgoldgelber Leuchtkraft, Achtwochenblüher, 8/9, 70 cm | 1,— |
| Massenblüher auch für den Steingarten; 4/5, 5 cm | 1,— | nitida 'Herbstsonne', goldgelbe Fallschirm-Rud- beckie, Unverwüstlicher Halbschatten- und Son- | |
| Primula, Primeln, Primelgewächse X Ø O | 1 | nenblüher, 8/9, 180 cm | 1, |
| 1. Kissen-PrimeIn | | — — 'Juligold', leuchtend goldgelber, großblumiger, im Alter 2 m hoher, eleganter Sonnenhut, 7/8, | |
| Primula Juliae-Hybriden: | | 180 cm | 1,50 |
| 'Ostergruß', purpurviolette, sehr frühe Kissen- primel, 3/4, 10 cm | ,80 | — purpurea siehe unter Echinacea purpurea | |
| — — 'Schneeriesin', NEUAUFNAHME, reinweiße, | —,00 | Sagina, Sternmoos, Nelkengewächse X ∅ — subulata, flache, feste grüne Polsterstaude, die | |
| riesenblumige, unverwüstliche und reichblü- hende Kissenprimel, 4/5, 10 cm | —,80 | man gern zwischen Platten und Trittsteinen ver- | |
| — vulgaris 'Grandiflora Chrestensens Riesen Selekta' | ,00 | wendet. Trockenheit vermeiden, weiße Blütchen, 5/7, 5 cm | ,40 |
| bunte Kissenprimeln, 3/5, 10 cm — Blaue Farbtöne | ,80 | Salvia, Salbei, Lippenblütler 00 | |
| — — Gelbe Farbtöne | ,80 | — x superba 'Mainacht', schon bald nach Mitte Mai | |
| — — Rote Farbtöne — — Weiß | ,80 ,80 | setzt der schwarzblaue Flor dieser wertvollen Bornimer Salbei ein; 5/9, 40 cm | 2,— |
| — — Prachtmischung | ,50 | Saponaria, Seifenkraut, Nelkengewächse 🔘 Ø | |
| 2. Ball-PrimeIn | | — ocymoides , karminrosablühende Teppich-Saponarie, 5/6, 15 cm | —,50 |
| Primula denticulata 'Alba', weiße Himalaja-Ballprimel, 4, 25 cm | ,80 | Satureja, Bergminze, Lippenblütler OO — montana var. subspicata 'Lilacina', in reinem | |
| — 'Grandiflora' , frühblühende Himalaja-Ballpri- | 90 | Lila, kompakter Typ, 8/9, 15 cm | ,80 |
| mel in lila Farbtönen, 4, 25 cm | ,80 | Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse × ○ Ø • — Arendsii-Hybride 'Farbenteppich', immergrüner | |
| 3. Dolden primeln Primula Elatior-Hybriden 'Erfurter Riesen' | | Moos-Steinbrech für Schatten, leuchtendrote Blü- | |
| Bunte Farbenmischung | —,70 | tenpolster, 4/5, 20 cm — 'Feuerwerk' , karminrosablühende Züchtung | 1, |
| x pubescens 'Gigantea', bunte Gartenaurikeln in Farbenmischung, gehören zu den dauerhaf- | | von auffallend starkem Wuchs und besonders | |
| testen Gartenprimeln, 4/5, 15 cm | — ,80 | großen Blüten. Schönster Polsterbildner! Früh! 4/5, 20 cm | 1, |
| rosea 'Gigas', Rosenprimel, kraftvoll wachsend; unersetzbare, frühe karminrosa Primel für feuch- | | 'Schneeteppich', einer der großblumigsten | 40 |
| ten Stand, 4, 20 cm | 1,— | weißen Steinbreche. 4/5, 20 cm — cotyledon var. pyramidalis, Silberfahnenstein- | —,60 |
| 4. Kandelaber-PrimeIn (Schnittwerte!) | | brech, krustiger Rosettensteinbrech, immergrün, | |
| Primula burmanica, blutrote Primel mit orangefarbe- | 1 | liebt Sonne und frischbleibenden Boden, verträgt aber auch Halbschatten, hohe weiße Blütenrispen | |
| nem Auge, großartige Gestalt, die aber Beschat- | | aus großen Rosetten, 7/8, 40 cm — lingulata var. lantoscana 'Superba', der Königs- | 1, |
| tung braucht, 6/7, 40 cm — japonica, Japanische Etagenprimel, ist karminrot | 1,— | steinbrech, edelster Silberrosettensteinbrech, | |
| mit gelbrotem Auge, harte Art, 6, 40 cm | ,80 | schneeweiße Blütenrispen über dunkelgrünen Blattrosetten, 6, 30 cm | 1 |
| 5. Glockenprimeln (Schnittwert!) | | — muscoides 'Findling', weiße Blütenmassen über | 1, |
| Primula florindae, gelbe Glockenprimel Tibets mit | | festem, gesundem dunkelgrünem Polster. Einer der besten immergrünen Moossteinbreche des | |
| herrlichem Honigduft, liebt frischbleibenden Bo_ | | Frühlings für Schatten, 5, 10 cm | 1,— |
| den, Langeblüher! 6/7, 50 cm Prunella, Braunelle, Lippenblütler ○ ∅ | ,80 | portae, NEUAUFNAHME, weißblühender Roset- tensteinbrech, kleine, feste Rosetten, immergrün, | |
| — incisa 'Rubra', dunkelroter Dauerblüher für Stein- | | Sonne und frischbleibenden Boden, aber auch | |
| garten und Rabatte, 6/8, 20 cm | ,80 | Halbschatten vertragend. 5/6, 5 cm | -,80 |

| Saxifraga trifurcata, Gabelsteinbrech aus der Gruppe der immergrünen Moos-Steinbreche für Schatten, | • | Sedum sieboldii, Oktobersedum, blaugrünlaubig mit rosa Blütendolden, 10, 10 cm —,80 |
|---|-----------------|---|
| trägt reichen weißen Blütenflor über schönen | | — telephium 'Herbstfreude', Dolden von anfäng- |
| Moospolstern; verträgt auch Sonne, 4/6, 20 cm | ,60 | lichem Rosa in Karminrot übergehend, 9/10, 50 cm 1,— |
| — umbrosa 'Elliot's Variety', reich- und schönblühen- | | Sempervivum, Steinwurz, Dachwurz, Dickblattgewächse |
| der Schattensteinbrech mit zartrosa Blütenrispen und rötlichem Blütenstiel auf mittelgroßen, dun- | | — arachnoideum 'Hookeri', Rotmoos-Steinwurz, de- |
| kelgrünen Rosetten. 4/5, 25 cm | -,80 | ren funkelnd grüne Rosetten tiefrot ausgelegt sind, kleinrosettig, 6/7 —,80 |
| Scabiosa, Skabiose, Kardengewächse O | | — var. tomentosum. Dolomiten-Steinwurz, wert- |
| — - 'Lavendelblaue Riesen', großblumigste Ska- | | voller "Silberspinner", kugelige, weiß überzo- |
| biose in Lavendelblau, 6/8 und rem., 80 cm | 1,50 | gene Rosetten, doppelt so groß wie die Art, |
| — 'Miss Willmott', schönste weiße Staudenska- | | karminrote Blüten, 6/7 —,80 |
| biose, monatelang Schnittblumenlieferant, 6/9, 70 cm | 1,50 | Sempervivum-Hybriden: |
| — rumelica, die Rubin-Skabiose, dunkelrote Samt- | 1,50 | — 'Beta', mittelgroße, braunrote Rosetten mit |
| pracht, wochenlang blühend, 7/9, 50 cm | 1,— | Silber durchsetzt, 6/7 —,80 — "Gamma", eine erstaunliche Kostbarkeit mit |
| Scutellaria, Helmkraut, Lippenblütler O | | schwarzbraunen, leicht übersponnenen Roset- |
| — baicalensis, Baikal-Helmkraut, dunkellila Lippen- | | ten und rosa Blüten, 6/7 —,80 |
| blüten sind zu Trauben vereinigt, 7/9, 30 cm | 1, | — 'Mahagonistern', großrosettige, braungrün- |
| Sedum, Fetthenne, Sedum, Dickblattgewächse OO | | getönte Gartensorte mit rosa Blüten, 6/7 —,80 — 'Rubin' , beste Rotfärbung aller bisher bekann- |
| | | ten Sorten, lachsrosa blühend, 6/7 —,80 |
| 1. Frühsommerblühende Sedum | | — - 'Silberkarneol', Silber und Karneol, dazu |
| Sedum album 'Coral Carpet', weißblühendes Koral- | | Bronzetöne, wie mit Rauhreifperlen besetzt, |
| lenmoos-Sedum, flachstes aller immergrünen Se- | | mittelgroß, 6/7 —,80 |
| dum; korallenrosa Herbst- und Winterfärbung, | | — 'Topas', dunkeltopasfarbene Rosetten mit bräunlich-violettem Schein, dunkelrosa blü- |
| 6/7, 5 cm — 'Murale', bronzelaubiges Schleiersedum mit | ,60 | hend, 6/7 —,80 |
| rosa Blütenflor; dichte Polster bildend, 6/7, | | — - 'Triste', große olivbraune Kupfersteinwurz mit |
| 10 cm | -,50 | dunkelrosa Blütenständen, 6/7 —,00 |
| — - 'Rubrifolium', rubinlaubiges Sommersedum, | | — metallicum 'Giganteum', Rotsandsteinriese, hat große rötlichbraune Rosetten mit metallischem |
| Sport des Schleiersedum, bleibt bis Herbst im | | Schimmer; rosablühend, 6/7 —,80 |
| intensiv roten Laub, über den dichten Polstern zierliche rosa-weiße Blüten, 6/7, 10 cm | -,60 | — ruthenicum, graugrüne Dickblattsteinwurz, stark |
| hybridum 'Immergrünchen', schattenvertragendes | ,00 | behaart, mittelgroß, hellgelbblühend —,80 |
| immergrünes "Mongolensedum", behält sein | | — tectorum 'Glaucum', große, grüne Rosetten mit braunen Spitzen, sehr hohe rote Blütenstände 1,— |
| Laub, während S. spurium und seine Formen | | — verlottii, silbergrüne, mittelgroße Rosetten, bläu- |
| schon kahl werden, besonders für großflächige Pflanzung geeignet, gelbblühend, 6/7, 15 cm | ,50 | lich überschienen mit rötlichen Spitzen 1,— |
| krajinae, niedriges, dunkelgrünes "Moos", trägt | ,55 | Silene, Leimkraut, Nelkengewächse. ○ ∅ |
| wochenlang eine dichte, warmgoldgelbe Blüten- | | - maritima 'Weißkehlchen', Steingarten-Dauerblü- |
| decke, wintergrün, 5/6, 5 cm | -,60 | her; die silbergrauen Polster tragen weiße, ge- füllte Ballonglöckchen, 6/8, 15 cm 1,— |
| — sexangulare, Goldmoos-Sedum, dichte "Gold- blüte", 6/7, 10 cm | ,40 | Solidago, Goldrute, Korbblütler O |
| — spurium 'Purpurteppich', das Kupferblattsedum | , | |
| mit dunkelrotem Flor auf purpurfarbenem Blatt- | | Solidago-Hybride 'Strahlenkrone', edle, hochbewertete Sorte, flache Blütenbüsche bildend, 7/8, 50 cm 1,— |
| werk, eine prächtige Erscheinung! 6/7, 15 cm — "Salmoneum", schöne, warmrosablühende Züch- | -,60 | Thalictrum, Wiesenraute, Ranunkelgewächse ○ Ø |
| tung, 6/7, 15 cm | ,50 | — aquilegifolium, Amstelraute, blüht prachtvoll rosa- |
| 3. 9, 1, 10 0 | ,00 | lila, verträgt Sonne und Halbschatten, liebt etwas |
| 2. Hochsommerblühende Sedum | | Feuchtigkeit, 5/6, 120 cm —,60 |
| Sedum floriferum, leuchtend gelbe Blüten und gold- | | — 'Kumulus', NEUZÜCHTUNG 1972, hier gelang eine weißblühende Form mit großen filigran- |
| braune zierende Fruchtstände über dunkelgrünem | | haft gegliederten Blütenbällen. Das blau- |
| Laub, das sich im Frühling und Herbst braun | | grüne Laub behält auch nach der Blüte noch |
| färbt, 6/8, 15 cm — middendorfianum, Amur-Sedum, ein bräunlich- | ,80 | monatelang Zierwert. 5/6, 150 cm 1,20 |
| grünes Teppichsedum, reizvoll durch den langen | | Thymus, Thymian, Lippenblütler OO |
| gelben Flor und die braunroten Früchtchen, 7/8, | | — serpyllum, bekannter rosafarbener Thymian, im |
| 15 cm | -,80 | Heidegarten nicht zu entbehren, lockt zu viel- artiger Verwendung, 6/7, 5 cm —,40 |
| — spectabile 'Septemberglut', Edelsorte der "Fetten | | Tiarella, Schaumkerze, Steinbrechgewächse ∅ ● |
| Henne", große dunkelrote, leuchtende Blüten- dolden, im Alter sehr wuchtig werdend, 8/9, 40 cm | 1,20 | — cordifolia, Ranken-Schaumkerze, mit zierlichen |
| , | | cremeweißen Blütenkerzen förmlich überschüttet, |
| 3. Nachsommer- und herbstblühende | | treibt graziöse Ranken, Laubteppich färbt sich im |
| Sedum | | Winter rot, 4/5, 20 cm —,60 |
| Sedum cauticolum, rotblühendes Septembersedum, | | Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinengewächse ○ Ø |
| dessen bläuliche Blätter rotgerandet sind, 8/9, | | Tradescantia Andersoniana-Hybriden: |
| 10 cm (Pohustum' donnolt so groß wie die Stamm | —,80 | - 'Blue Stone', kommt in seiner leuchtenden |
| "Robustum", doppelt so groß wie die Stamm- art, die blaugrün belaubten Triebe enden in | | Bläue dem Enzianblau am nächsten, 6/10, 40 cm 1,50 |
| leuchtendroten Blütenständen. Drei Wochen | | — 'Gisela', monatelanger Blüher in weißer Fülle! |
| vor der Art blühend, 8, 20 cm | 1,— | 6/10, 40 cm |
| | | |

| neuere Züchtung in edelster, leuchtend kar- minroter Blütenfarbe, 6/10, 40 cm - 'Zwanenburg Blue', tiefviolettblaue große | 1,— | milchweißen, rundglockigen Blüten an rotbraunem Schaft, bler fallen die hochgebauten, - "Schneefichte", hier fallen die hochgebauten, | 5,— |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Blumen, die Blütenfülle und Blühdauer über- trifft alles, 6/10, 40 cm Trollius, Trollb'ume, Ranunkelgewächse \times Ø | 1,50 | graziösen Blütenstände mit den langzipfeligen, cremeweißen Glocken weithin auf, 7/8, 180 cm — 'Schneetanne' , die mit gelblichgrünen, breiten | 5, |
| chinensis 'Golden Queen', leuchtendes Orangegold, starkwachsende Büsche, 6/7, 80 cm 'Lemon Queen', schöne, geschlossene zitronen- | 1, | Glocken dichtbesetzten Blütenstände ragen aus symmetrisch-starren, gefaserten Blattschöp- fen heraus, 7/8, 160 cm | 5, |
| gelbe Blüten von langem Flor, 5/6, 70 cm — 'Meteor', dunkelorangegelbe, edle Blumen, | 2,50 | | |
| 5/6, 70 cm — pumílus, einfachblühender tiefgelber Zwerg-Trol- | 2,50 | GARTENBEWÄHRTE STAUDENGRÄSER | |
| lius, reizende Steingartenart, 5/6, 20 cm Tunica siehe unter Kohlrauschia | 1,— | Höhenangabe: | |
| Verbascum, Königskerze, Braunwurzgewächse OO | | Zahl = Höhe des Halmbusches Zahl = Höhe des Blütenstandes | |
| pyramidatum, Pyramiden-Königskerze, schmückt mit strahlend gelben Blütenmassen den halben | | | |
| Sommer, im September remontierend, schönste aller ausdauernden Königskerzen, 6/9, 180 cm | 1,20 | Avena sempervirens 'Pendula', das schönste der großen Blaugräser, ohne alles Wuchern! Im Heidegarten zu verwenden. Alte Pflanzen 60/170 cm, Buschbreite über 1 m, $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$, 6/8 | 1, |
| verenica, Emempiers, Braunwarzgewachse | | Bouteloua olygostachya, Haarschotengras, ein beson- | |
| Niedrige Veronika Veronica prostrata 'Alba', weiße Maiteppichveronika, | | ders reizvolles Gras mit flachen, seitwärts abspreizenden bräunlichen Ähren, 30/40 cm, ○ ∅ | 1,— |
| 5/6, 10 cm — 'Rosea', rosa Maiteppichveronika, 5/6, 10 cm | 1,20 1,20 | Briza media, Zittergras, eine schöne Gräsergestalt mit herzförmigen Blüten, liefert unverg⊕ngliches Material für Trockensträuße! 30/60 cm, ○○ ∅, 5/7 | ,80 |
| 2. Halbhohe Veronika | | Calamagrostis acutiflora 'Stricta', Gartensandrohr | |
| Veronica incana 'Argentea', Silberblattveronika, trägt dunkellila Blütenkerzen über dem schönen Silber- polster, das im Winter voll erhalten bleibt, 7, 25 cm | ,80 | oder Reitgreis, in dieser Form nicht wuchernd, bildet steile, hohe Zittergrasbüsche, die sich später in schmale gelbe Ähren verwandeln und monatelang bis in den Winter hinein wirksam bleiben, leuchtende Herbstfarbe! 50/150 cm, OO Ø, 7/8 | 1,20 |
| — spicata 'Erika', dunkelrosa Kerzenveronika, 7, 30 cm | 1,20 | Carex grayi, Morgensternsegge, phantastische Frucht- | |
| — teucrium 'Knallblau', Büschelveronika in tiefstem Enzianblau, 5/6, 30 cm | 1, | halme, die ihr den Namen gaben (morgenstern- ähnliche Früchte), fast wintergrün, mag ebenso gern trocken wie feucht stehen. 60/60 cm, ○ ⊘- | |
| 3. Hohe Veronika | | 7/8 | ,80 |
| Veronica longifolia 'Blaubündel', dunkellila Blüten- | | — morrowii 'Variegata', leuchtendgrüne, weißgerandete Japansegge, ein wichtiger Frühblüher! | |
| kerzen, 7/8, 60 cm — "Schneeriesin", hochgebaute weiße Sorte, 7, | 1,50 | 30/50 cm, im Alter meterbreit, X ●, 4/5 | 1,50 |
| 70 cm | 1,50 | Cortaderia selloana, NEUAUFNAHME. Das elegante Pampasgras hat silberweiße, riesige Blütenwedel | |
| Vinca, Immergrün, Hundsgiftgewächse ∅ — minor, Teppiche bildendes, blaublühendes Immer- | | von größter Schönheit und überhängende Blätter- halme. Es ist ein winterschutzbedürftiges, wärme- | |
| grün, kraftvoller Schattenbodenbegrüner mit festem, dunkelgrünem Laub, 4/5, 10 cm | ,60 | liebendes Großgras, das für Solitärstellung im Rasen, am Wasserbecken oder in der Stauden- | |
| "Bowles Variety", großblumig mit leuchtend tiefblauen Blüten, nicht so stark wandernd, | | rabatte geeignet ist. Es verlangt volle Sonne, nahrhaften, humosen Boden, im Sommer reichlich | |
| 4/5, 10 cm | ,80 | Feuchtigkeit, im Winter dagegen einen trockenen | |
| Viola, Veilchen, Veilchengewächse ○ Ø • — cornuta 'Blaues Wunder', großblumigstes und | | Stand. Im September erscheinen die großen silbrigen Blütenwedel, die bis zu 2 m hoch werden. | |
| längstblühendes Hornveilchen, violettblau mit kleinem gelbem Auge, 5/9, 20 cm | 1, | Vor Eintritt stärkerer Fröste, ab Mitte November, werden die Blätter im oberen Drittel zusammen- | |
| — odorata 'Albiflora', weißes Duftveilchen des Früh- | | gebunden. Die Pflanze wird mit Fichtenreisig oder | |
| lings, 3/4, 10 cm — "Charlette", berühmte blauviolette Sorte des | —,6 0 | ähnlichem locker überdeckt und allseitig 40 bis 50 cm hoch mit trockenem Laub eingeschüttet. Die | |
| Duftveilchens, im Herbst remontierend, 3/4 und 9/10, 10 cm | ,40 | Reisigschicht schafft einen Luftraum zwischen den Grashalmen und dem Laub, der für gutes Über- | |
| Waldsteinia, Golderdbeere, Waldsteinie, Rosen- | , | wintern auschlaggebend ist. Eine zweite Reisig- schicht hindert das Laub am Wegfliegen. Zum | |
| gewächse Ø ● — geoic'es, goldgelbblühender, derber Schatten- | | Schutz gegen Winternässe kann obenauf ein Stück | |
| blüher, dichte, runde Büsche bildend, 4/5, 30 cm — ternata, Teppichbildner für Schattenlagen, gelb- | ,60 | Folie oder Dachpappe gelegt werden. Der Rück- schnitt des Halmbusches erfolgt erst im darauf- | |
| blühend, wintergrün, breitet sich stark aus, 4/5, 10 cm | -,60 | folgenden Frühjahr. 2 m hoch, 9/10, 00 | 8, |
| Yucca, Palmlilie, Liliengewächse | ,00 | Deschampsia caespitosa 'Tardiflora', eine straffe, prachtvoll gebaute Waldschmiele mit hellgrünen | |
| — filamentosa, dekorative Blattschöpfe und riesige Blütenstände in unterschiedlichen Formen, 7/8, | | Ährenb'üten, wesentlich später als die Stammart blühend, aber ebenso dauerhaft wie sie. | |
| 180 cm | 3,50 | 40/80 cm, ○ ●, 6/8 | 1,— |

| Festuca amethystina, Regenbogenschwingel, gehört zu den Blaugräsern, ist aber mit bunten Halmen durchflochten; bildet bläulichgrüne, leicht ge- schwungene schöne Blattschöpfe. 20/40 cm, 00 Ø, 6/7 | — ,80 | Sesleria caerulea, NEUAUFNAHME, Blaues Kopfgras, treibt gelbblühende Ähren im Mai über bläulich bereiften, schmalen Blättern, wenn S. heuffeliana, die Allerfrüheste, bereits abzublühen beginnt. Die "Blaue" ist zierlicher. 15/30 cm, ○ ∅, 5/6 | 1,— |
|--|--------------|---|------|
| cinerea (= F. glauca), kleiner Blauschwingel, ist zeitweilig von wirklich prachtvollem hellem Silberblau! Wertvolles niedriges Blaugras! 20/30 cm, 00 Ø, 6/7 scoparia, Bärenfellschwingel, ausdauernder grüner Gräserpelz, mit gelben Blüten besetzt, im | — ,50 | — heuffeliana, Grünes Kopfgras, das allerfrühest- blühende Staudengras! Eine Fülle schwarzer, gelbgrünbestickter Blüten hebt sich schon Anfang April aus dem frühgrünen Polster heraus. 25/40 cm, Ø, 4/5 | 1,50 |
| Alter mächtig werdend, liebt helle, etwas absonnige Lagen, 10/20 cm, × Ø, 6/7 — tenuifolia. Dieser hellgrüne Feinhaarschwingel bereichert die Schwingelarten, die fast alle wie | —,80 | Sinarundina nitida, winterharter Gartenbambus, zierlich überhängende lanzettliche B!ättchen, rohrartige Stengel, über 2 m hoh werdend, ○ ∅ | 8,— |
| geschaffen sind für die Gartenverwendung, um eine besonders reizvolle, schönblühende Zwerg- gestalt. 10/20 cm, OO Ø, 6/7 Glyceria aquatica 'Variegata', das bunte Schwaden- gras, im edlen Wurf seiner gelb-weiß-gestreiften Halme, wohl das schönste und eleganteste Band- gras; anspruchslos, Sumpfboden liebend, aber | —,80 | Spartina michauxiana 'Aureomarginata', das Gold- leistengras, besitzt die schönste Halmlinie aller größeren Gräser. Ein Halm genügt in der Vase! Feine gelbe Streifen ziehen sich bis zur Halm- spitze. Das leichte Wuchern wird mancherorts sehr willkommen sein, läßt sich an anderen Stellen aber bequem eindämmen. Völlig winterhart! 150/180 cm, ○ Ø, 8/9 | 1,20 |
| nicht verlangend, 40/60 cm, ○ Ø, 7/8 Luzula nívea, immergrüne Schneemarbel, behält ihren | —,80 | Stipa barbata, Reiherfedergras, mit herrlichen Feder- | - |
| Wildnisreiz das ganze Jahr hindurch, blüht mit schönen schneeweißen Dolden über den am Rande | 4.00 | halmen, die Grannen werden bis 40 cm lang. Schnittwert! 40/80 cm, 00, 7/8 | 3, |
| behaarten Halmen, 30/50 cm, ○ ●, 6/7 Luzula sylvatica, Waldmarbel, für dunkelste Schatten- plätze noch geeignet, 20/40 cm, Ø ● | 1,20 —,60 | capillata, Büschelhaargras, auf hohen Blütenstie- len bauen sich weitere halbmeterlange Rispen mit einem Haargespinst von Blütenschöpfen auf, dem wohl das Gras den Namen "Haargras" ver- | |
| Miscanthus japonicus, Riesenchinaschilf, Riesenmis- canthus, gartenwürdiges, leicht zu behandelndes, | 2. | dankt. 80/130 cm, O, 7/8 | 2,— |
| nicht blühendes Riesengras; keine Wuchergefahr, kein Frostschaden! Gedeiht auch an trockenem Standort; Rückschnitt wie bei allen Gräsern nur | | | |
| im Frühjahr! 3 m, ○ Ø • — sacchariflorus 'Robustus', Silberfahnengras, einzigartig für Gärten und Vasen! Die hohen, schilf- | 3,— | WINTERHARTE FREILANDFARNE | |
| artigen silberweißen Blütenfahnen schmücken die | | Athyrium filix-femina, heimischer Frauenfarn, Wedel- | |
| Pflanze monatelang, Ausläufer bildend! Im Alter teilen und neu aufpflanzen. 150/200 cm, OO, 9/11 | 1, | länge bis 100 cm | 1,— |
| sinensis 'Gracillimus', Eulaliagras oder Feinhalm- miscanthus, mit sehr schmalen, überhängenden Halmen, bildet im Älterwerden gewaltige breite | | Cystopteris bulbifera, niedriger, frühaustreibender Bulben-Blasenfarn, trägt Brutknöllchen an seinen | |
| Büsche, 150 cm, ○ Ø, 9/11 — "Strictus", steif aufrechtwachsendes Stachelschweingras, die Blätter haben gelbe Querstreifen, 150 cm, ○ Ø, 9/11 | 3,— | starkgefiederten Wedeln; ausdauerndster aller Blasenfarnarten, ausgesprochener Feuchtigkeits- und Schattenfarn und guter Bodenbegrüner für schattige Plätze, 30 cm | 1, |
| Molinia altissima, graziöse, mannshohe dunkelgrüne Blütenhalmbüsche, die monatelang schmücken, goldbraune Oktoberfärbung, 60/180 cm, OO Ø, | 5,— | Dryopteris paleacea 'Cristata', dunkelgrüner, mittelgrößer Kammfarn, mit stark gekräuselten Fiederblättchen, widerstandsfähig, 50 cm | 2,50 |
| 8/10 — ccerulea 'Mcorhexe', NEUAUFNAHME, ein Wild- nisfund, bildet stattliche, straffe Horste mit steifen, langen, schwarzbraunen Blütenähren. 60/120 cm, 0, 7/9 | 2,— | Matteuccia struthiopteris, Allerwelt-Trichterfarn, im Mai eine prachtvolle Erscheinung mit hellgrünen, einfach gefiederten Wedeln, seine steilen Sporen- träger stehen bis zum Frühjahr einzigartig dar. | |
| — 'Variegata', buntes Zwergpfeifengras, behält bis zum Herbst die Schönheit seiner gelbgr | 2,— | Verträgt bei feuchtem Stand viel Sonne, 80 cm Phyllitis scolopendrium, Hirschzungenfarn, gehört zu | 1,— |
| nen Blätter. Die dunklen Blüten stehen auf festem Stielwerk, 30/50 cm, ○ ∅, 8/10 | 1,20 | den ausdrucksvollen Farnen, hat dunkelgrüne, ungefiederte, lederartige Wedel, ist immergrün und wird im Alter immer prächtiger, 35 cm | 1,50 |
| Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', NEUZÜCHTUNG 1971, eine neue Kupferhirse, die bereits im Juni mit rotbraunen Blattspitzen kommt. Die hohen, braunblättrigen Büsche ziert noch ein zartes Gitterwerk feiner brauner Blüten. 60/120 cm, ○ Ø, | | Crispum', Wellenhirschzunge, hat ebenfalls ungeteilte Wedel, deren Blattränder gleich- mäßig feingewellt sind. Wertvoller, prächtiger, wintergrüner Farn! 30 cm | 3,— |
| 8/10 — "Strictum", Starre Rutenhirse, bildet im Laufe der Jahre hohe, wuchtige, hellbraunblühende Zittergrasbüsche von größtem Reiz, 70/150 cm, | 2,— | Polystichum setiferum 'Plumosum Densum', Flaum- federfarn, ein wintergrüner Filigranfarn. Sein Grün ist heller als das der anderen Formen; er ist ein | 2 |
| Pennisetum compressum, Australisches Lampenputzergras. Aus schönem, im Alter meterbreitem Gräserbusch schießen im Spätsommer die walzenförmigen rotbraunen Ähren hervor. 50/80 cm, OO, 8/10 | 1,50 | edler Nachbar feiner Schattenstauden. 40 cm — "Proliferum", Filigranfarn mit lockerstehenden Fiedern, bildet zahlreiche Brutknospen und junge Pflanzen auf der Mittelrippe, wintergrün, mit weit ausladenden Wedeln, 60 cm | 3, |
| gen retordanen Ameri hervor. 30/00 em, 00, 0/10 | 1,50 | mit weit dusiduenden wedern, ou cm | 2,— |

KNOLLEN- UND ZWIEBELGEWÄCHSE

Alle Blumenzwiebeln dieses Abschnitts außer Cyclamen coum werden nur im Herbst gehandelt. Wir empfehlen, einen gesonderten Bestellschein zu verwenden.

Allium, Blumenlauch, Liliengewächse O

— moly, der Goldlauch des Frühlings, blüht leuchtend gelb, taucht zuverlässig an schlechter, vergessener Stelle immer wieder auf, 5/6, 20 cm 3 Stück

Cyclamen, Alpenveilchen, Primelgewächse Ø

— coum, zierliches Wildalpenveilchen des Vorfrühlings in verschiedenen Farbtönen. Es sind wahre Juwelen, die oft schon aus dem Schnee hervorbrechen! 2/3, 10 cm

Lilium, Lilie, Liliengewächse O Ø

 candidum, duftende weiße Madonnenlilie, schon seit Jahrhunderten in Kultur, 6/7, 90 cm ab 1,10

— davidii var. willmottiae, Chinesischer Türkenbund, leuchtend orangerote Blüten mit kleinen dunkelbraunen Punkten. Trägt bis 30 Blumen am hohen Schaft! 6/7, 120 cm

2.20

 regale, großblütige, stark duftende Königslilie, deren weiße Trichterblumen außen rosa überhaucht sind und einen gelben Schlund haben.
 7/8, 120 cm

— speciosum, Prachtlilie des Spätsommers, die festen, weitgespannten hellrosa Blüten mit zurückgeschlagenen Spitzen haben rote Punkte und einen bezaubernden Duft. Eine wirkliche Prachtlilie! Halbschatten liebend, 8/9, 100 cm ab

— tigrinum, orangerote Tigerlilie, hält jahrzehntelang am alten Gartenplatz aus! 7/8, 120 cm ab —,80

Muscari, Traubenhyazinthe, Liliengewächse \circ \varnothing

botryoides, dunkelblaue Trauben-Perlhyazinthe
 mit grasartigen Blättern. 4/5, 20 cm 10 Stück ab 1,50

Narcissus, Narzisse, Rittersterngewächse ○ Ø

— poeticus, duftende weiße Dichternarzisse mit kleiner rotgerandeter Nebenkrone, 30 cm 10 Stück ab 1,50

DAHLIEN

Der Versand erfolgt im Frühjahr und im November. Der Preis pro Knolle aller nachstehenden Sorten beträgt 2,90 M.

| Sorte | Farbe/ besond. Eigenschaften | Höhe in cm |
|-------------------------|--|------------|
| 1. Kaktus-Dahlien: | | . 4 |
| 'Conquest' 'Dürer' | zitronengelb, feinstrahlig dunkellilarosa, feinstrahlig | 130 |
| | reichblühend | 110 |
| 'Enchantement' | rot, gelbe Mitte, langstiel | ig 150 |
| 'Maitre Royer' | purpurviolett, großblumig | 140 |
| 'Meester Ghybe' | schwarzrot, feinstrahlig | 110 |
| 'Milda Voit' | cremeweiß, großblumig | 140 |
| 'Sonntagskind' — | | |
| Auslese | dunkelrosa, Mitte gelb | 130 |
| 'Sunmaid' | leuchtend orange, langstie | lig 120 |
| 2. Semi-Kaktus-Dahlier | 1: | |
| 'Alfred Grille' | lachsrosa, Mitte gelb | 110 |
| 'Benkes Jubiläum' | weiß, reichblühend | 120 |
| 'Berliner Chic' | zitronengelb, reichblühend | 120 |
| 'Bonjour' 'Talisman' | rosa, Mitte cremefarben goldgelb, | 130 |
| - Griding II | Spitzen kupferlachs | 120 |
| | opinion napiondens | 120 |

| Sorte | Farbe/. besond. Eigenschaften | Höhe in cm |
|----------------------|----------------------------------|------------|
| 3. Hirschgeweih-Dahl | ien: | |
| 'Apache' | feuerrot, auffallend | 100 |
| 'Franz Woditschka' | lachsrot mit gelb, | |
| | reichblühend | 120 |
| 'Golden Touch' | zitronengelb, früh | 120 |
| 'Schmuckstück' | dunkelblutrot, | |
| | Mitte schwarzrot | 130 |
| 4. Schmuck-Dahlien: | | |
| 'Alex v. Humboldt' | lilarosa, reichblühend | 100 |
| 'Dr. P. H. Riedel' | orange, dunkle Mitte | 120 |
| 'First Lady' | gelb | 100 |
| 'Siedlerstolz' | rct, Spitzen weiß, | |
| | reichblühend | 80 |
| | | |
| | | |

GLADIOLEN

Unser **Gladiolenangebot** erscheint jeweils zum Jahreswechsel!

WINTERHARTE KAKTEEN

| Opuntia, Opuntie, Feigenkaktus, Kakteengewächse | 0 0 |
|---|-----|
| phaeacantha, braunstacheliger Feigenkaktus, niederliegend, mit länglich-runden Gliedern, gelb- blühend | 3,— |
| var. albispina, robuster weißbestachelter Camanchen-Feigenkaktus, gelbblühend. Gipfel der Härte und Unverwüstlichkeit! Heimat: | |
| Texas, Arizona | 3,— |
| — var. longispina, langstachelig, blaßgelbblü- hend | 3,— |

| WASSER-, SUMPF- UND UFERPFLANZEN | |
|---|------|
| | |
| Acorus, Kalmus, Aronstabgewächse ○ ∅ | |
| calamus, Kalmus, dekorative, schwertlilienartige, saftiggrüne Blattschöpfe mit seitlichen Blütenkol- ben, 5/6, 100 cm | —,80 |
| Alisma, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse ○ Ø | |
| plantago-aquatica, zierlicher weißrosablühender Froschlöffel, 5/10, 60 cm, lange blühend | 1,50 |
| Butomus, Blumenbinse, Blumenbinsengewächse O | |
| umbellatus, nicht wuchernde Schwanen- oder Blu- menbinse unserer heimischen Gewässer, blüht mit rosa-weißen Dolden, liebt flachen Wasserstand und Sonne! 6/8, 80 cm | 1, |
| Calla, Calla, Aronstabgewächse O | |
| palustris, in unseren Mooren und Wassergräben heimische Sumpfcalla mit grünlichweißen Blüten- kolben und scharlachroten Fruchtkeulen, 5/7, 25 cm | 1,— |
| Caltha, Dotterblume, Ranunkelgewächse ○ ∅ | |
| palustris, gelbe Sumpfdotterblume unserer Wiesen, blüht reich aus flachem Wasserkübel, aber auch in feuchten Gartenböden. 3/4, 30 cm | —,80 |
| — — 'Multiplex', gefülltblühende Form, wertvoll, langeblühend, 4, 20 cm | 1,50 |
| Dryopteris thelypteris siehe unter Thelypteris palustris | |
| Hippuris, Wassertanne, Tannenwedelgewächse O Ø | |
| — vulgaris, Wassertanne, steht gern in flachem Wasser, kann durch Unterwasserkübel am Wuchern | |

-.80

gehindert werden. 30 cm

| Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse ○ Ø | | 'Lilli', samtig feurigrote Floribunda, die bis zum Ab- | |
|---|--|--|----------------------|
| pseudacorus, gelbblühende Sumpfschwertlilie mit mächtigem Blattwurf, paßt gut an die Ufer von Gartenwasserbecken; gute Wasserkübelpflanze! | | fallen der Blütenbläter weder verblaut noch ver- blaßt. Buschiger Wuchs, tiefgrüne Belaubung, 50 cm | 2,80 |
| 6/7, 90 cm Menyanthes, Bitterklee, Enziangewächse Ø | 1,— | 'Pilurett', leuchtend zinnoberrote, reich- und buschig- blühende Sorte für Rabatten, 50 cm | 2,80 |
| — trifoliata, Fieberklee, blüht aus rosa Knospen mit weißen, gefransten Blüten, 4/5, 30 cm | 1,50 | 'Pinal', die buschig wachsende, niedrige Sorte in leuchtendem Rot eignet sich gut für Gruppen- | 2,80 |
| Nymphaea, See- oder Wasserrose, Seerosengewächse — alba, weiße Seerose unserer heimischen Gewäs- ser. Für Becken von 40 bis 120 cm Tiefe. 5/9 ab | 7,— | pflanzung. 50 cm Ersatzlieferung behalten wir uns bei Rosen vor. | 2,00 |
| — Hybride 'Marliacea Rosea', lichtrosa, großblu- | /,— | 3. Kletterrosen | |
| mig, starker Wachser! Für Wassertiefe von | 10,— | 'Le Rêve', die sehr frühblühende goldgelbe, äußerst winterharte Sorte mit rotgoldenem Mittelkrönchen ist ein starker Wachser, der 5 bis 6 m klettert | 1,70 |
| — sagittifolia, heimisches Pfeilkraut, trägt weiße Blumenschälchen auf ornamentalem Blattwerk, das pfeilförmig zugespitzt ist. Flachen Wasserstand liebend! Man setzt es gern in flache Unterwasser- kübel, um ein Umherwuchern einzudämmen. 6/7, | | 'New Dawn', zauberhafte, zartrosafarbene Kletter- rose, blüht mehrmals, hat glänzend grünes, ge- sundes Laub, schönen Duft und ist von größter Winterhärte, bis 2,5 m kletternd | 1,70 |
| Thelypteris, Lappenfarn, Tüpfelfarngewächse ○ Ø | 1,50 | 'Paul's Scarlet Climber', ist die schönste und ver- breitetste scharlachrote Kletterrose mit gutgefüll- ten Blüten. Starker Wachser! 3 bis 4 m kletternd | 1,70 |
| — palustris, Sumpffarn, mit ebenfalls wuchernden | | | |
| Wassergewächsen in breite Pflanzkörbe setzen, die man bei zu tiefem Wasserstand auf Steine | | The second secon | |
| stellt. Das helle Grün des Farns überdauert den | | KLETTER- UND RANKGEHÖLZE | |
| Sommer und bringt großen Reiz in die kleine Wasserlandschaft, 40 cm | 1,50 | Clamatic Waldraha Panunkalaguiahaa 0 0 | |
| Typha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse O | 1,50 | Clematis, Waldrebe, Ranunkelgewächse ○ Ø — "Hybriden in schönen, großblumigen Farben- | |
| — angustifolia, großer Rohrkolben mit schmalen Blättern, am Ufer kleinerer Wasserflächen durch | | sorten. Im Frühling Rückschnitt auf Kniehöhe. 3 bis 4 m hoch kletternd, 7/8 | 3,50 |
| Unterwasserkübel an zu starkem Wuchern hin- | | — montana 'Rubens', leuchtend rosarotblühende, | |
| dern, 7/8, 160 cm | 1,50 | starkwachsende Form der Mai-Waldrebe, beson- | |
| — laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blü- | 1,50 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, | 2,80 |
| | 1,50 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 | 2,80 |
| — laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blü- tenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel | | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, | 2,80 |
| — laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blü- tenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm | | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blü- | 2,80 |
| — laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN | | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch | |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN 1. Edelrosen | | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab | |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, sam- | 1,50 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø | |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm | 1,50 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft- | |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm | 1,50 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø | |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem | 1,50 1,70 1,70 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschat- | 2,10 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüll- | 1,50 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Olbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø | 2,10 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN 1. Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glänzend dunkelgrüner Belaubung. 70 cm | 1,50 1,70 1,70 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Olbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 | 2,10 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN 1. Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glän- | 1,50 1,70 1,70 2,80 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Olbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø — aubertii, weißblühender Tibet-Knöterich, blüht mit seinen weißen Schleiern 10 Herbstwochen lang | 2,10 2,50 3,50 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN 1. Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glänzend dunkelgrüner Belaubung. 70 cm 'Spek's Yellow', leuchtend gelbe, gutgefüllte Teehybride, langgestielt, zart duftend und mit gesundem Laub, 80 cm | 1,50 1,70 1,70 2,80 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Olbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø — aubertii, weißblühender Tibet-Knöterich, blüht mit seinen weißen Schleiern 10 Herbstwochen lang | 2,10 2,50 3,50 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glänzend dunkelgrüner Belaubung. 70 cm 'Spek's Yellow', leuchtend gelbe, gutgefüllte Teehybride, langgestielt, zart duftend und mit gesun- | 1,50 1,70 1,70 2,80 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø — aubertii, weißblühender Tibet-Knöterich, blüht mit seinen weißen Schleiern 10 Herbstwochen lang und klettert haushoch. 8/10 | 2,10 2,50 3,50 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN 1. Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glänzend dunkelgrüner Belaubung. 70 cm 'Spek's Yellow', leuchtend gelbe, gutgefüllte Teehybride, langgestielt, zart duftend und mit gesundem Laub, 80 cm 'Super Star', die leuchtend salmorangeroten edlen Blüten sind unempfindlich gegen Witterungsein- | 1,50 1,70 1,70 2,80 1,70 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø — aubertii, weißblühender Tibet-Knöterich, blüht mit seinen weißen Schleiern 10 Herbstwochen lang und klettert haushoch. 8/10 LAUB- UND BLÜTENGEHÖLZE | 2,10 2,50 3,50 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN 1. Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glänzend dunkelgrüner Belaubung. 70 cm 'Spek's Yellow', leuchtend gelbe, gutgefüllte Teehybride, langgestielt, zart duftend und mit gesundem Laub, 80 cm 'Super Star', die leuchtend salmorangeroten edlen Blüten sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. 80 cm | 1,50 1,70 1,70 2,80 1,70 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø — aubertii, weißblühender Tibet-Knöterich, blüht mit seinen weißen Schleiern 10 Herbstwochen lang und klettert haushoch. 8/10 LAUB- UND BLÜTENGEHÖLZE Azalea siehe unter Rhododendron Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ Ø | 2,10 2,50 3,50 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN 1. Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glänzend dunkelgrüner Belaubung. 70 cm 'Spek's Yellow', leuchtend gelbe, gutgefüllte Teehybride, langgestielt, zart duftend und mit gesundem Laub, 80 cm 'Super Star', die leuchtend salmorangeroten edlen Blüten sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. 80 cm 'Sutters Gold', tiefgelbe, rot überhauchte Duftrose, | 1,50 1,70 1,70 2,80 1,70 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø — aubertii, weißblühender Tibet-Knöterich, blüht mit seinen weißen Schleiern 10 Herbstwochen lang und klettert haushoch. 8/10 LAUB- UND BLÜTENGEHÖLZE Azalea siehe unter Rhododendron Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ Ø — candidula, einer unserer wertvollsten immergrünen Ziersträucher, ist von gleichmäßigem geschlossenem Wuchs, blüht goldgelb, hat dunkelgrünes | 2,10 2,50 3,50 |
| Posen Rosen Rosen 1. Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glänzend dunkelgrüner Belaubung. 70 cm 'Spek's Vellow', leuchtend gelbe, gutgefüllte Teehybride, langgestielt, zart duftend und mit gesundem Laub, 80 cm 'Super Star', die leuchtend salmorangeroten edlen Blüten sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. 80 cm 'Sutters Gold', tiefgelbe, rot überhauchte Duftrose, 70 cm 'Virgo', edelste reinweiße Schnittrose mit schlanken | 1,50 1,70 1,70 2,80 1,70 2,80 1,70 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Olbaumgewächse ○ ○ ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø — aubertii, weißblühender Tibet-Knöterich, blüht mit seinen weißen Schleiern 10 Herbstwochen lang und klettert haushoch. 8/10 LAUB- UND BLÜTENGEHÖLZE Azalea siehe unter Rhododendron Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ Ø — candidula, einer unserer wertvollsten immergrünen Ziersträucher, ist von gleichmäßigem geschlossenem Wuchs, blüht goldgelb, hat dunkelgrünes Laub und purpurblaue Früchte, 5/6, 100 cm ab | 2,10 2,50 3,50 |
| laxmannii, zierliche, 15 cm lange, rotbraune Blütenkolben und schmale Blätterhalme. Für Kübel in kleinen Sumpfbecken geeignet. 7/8, 140 cm ROSEN 1. Edelrosen 'Karneol-Rose', diese überaus edle Duftrose hat fast schwarze Knospen und erblüht in warmem, samtigem Dunkelrot. 60 cm 'Michèle Meilland', zartrosafarbene Duftrose, 60 cm 'Permoser', edelgeformte zweifarbige Rose mit Blumen, die von Dunkelrosa nach der Mitte zu in Weiß übergehen, gut duftend und von gesundem Wuchs, 80 cm 'Roter Stern', geraniumrote Schnittsorte mit gutgefüllten, sehr lange haltbaren Blütenstielen und glänzend dunkelgrüner Belaubung. 70 cm 'Spek's Yellow', leuchtend gelbe, gutgefüllte Teehybride, langgestielt, zart duftend und mit gesundem Laub, 80 cm 'Super Star', die leuchtend salmorangeroten edlen Blüten sind unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. 80 cm 'Sutters Gold', tiefgelbe, rot überhauchte Duftrose, 70 cm 'Virgo', edelste reinweiße Schnittrose mit schlanken Knospen, 60 cm | 1,50 1,70 1,70 2,80 1,70 2,80 1,70 | ders schön und wertvoll! Bis 8 m hoch rankend, 5/6 Jasminum, Echter Jasmin, Ölbaumgewächse ○ Ø ● — nudiflorum, Echter Jasmin, ist ein prachtvoller und beliebter Vorfrühlingsblüher mit goldgelben Blüten und dunkelgrünen Blättern. Bis 4 m hoch werdender Spreizklimmer, 12/3 ab Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber, Geißblattgewächse ○ Ø — caprifolium 'Praecox', gelbrosablühendes Duft-Geißblatt, gehört zu den stärksten und edelsten Duftspendern, 3 bis 5 m hoch kletternd, 5 — x tellmanniana, starkwüchsigste gelbblühende Art, schönstes aller gelben Geißblätter! Für halbschattige Lage geeignet, über 5 m hoch kletternd. 5/6 Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ Ø — aubertii, weißblühender Tibet-Knöterich, blüht mit seinen weißen Schleiern 10 Herbstwochen lang und klettert haushoch. 8/10 LAUB- UND BLÜTENGEHÖLZE Azalea siehe unter Rhododendron Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ Ø — candidula, einer unserer wertvollsten immergrünen Ziersträucher, ist von gleichmäßigem geschlossenem Wuchs, blüht goldgelb, hat dunkelgrünes | 2,10 2,50 3,50 |

| Betula, Birke, Birkengewächse O | | Rhododendron, Alpenrose, Heidekrautgewächse O Ø | |
|--|---------|--|------|
| — nana, Zwergbirke aus nordischen Hochmooren, hat fast kreisrunde Blätter. Mit Heidekräutern be- | | Kurume-Hybriden, winterharte Zwergform, silber- rosa, 5, 50 cm | 4,50 |
| nachbaren! 50 cm ab | 2,50 | — luteum (= Azalea pontica), sommergrüner, harter | |
| Cotoneaster, Felsenmispel, Rosengewächse O Ø | | Strauch mit goldgelben, stark duftenden Trichter- blüten, die vor dem Laubaustrieb erscheinen. | |
| dammeri, kriechender, flächigwachsender immer- grüner Strauch mit langen, lederartigen Blättern, | | Orangescharlachrote Herbstfärbung! 5/6, 180 cm | |
| weißblühend. Hervorragender Bodenbedecker mit | | ab | 5,60 |
| scharlachroten Beeren, 5/6, 20 cm ab | 2,10 | - obtusum var. amoenum, Japanische Azalee, win- | |
| — horizontalis, Fächerfelsenmispel mit breitem | | tergrüner, niedriger Strauch mit dunkelpurpurroten | |
| Wachstum und rejchem roten Beerenschmuck. | | Blüten. Einer unserer schönsten Blütensträucher! 4/5, 60 cm | 4,50 |
| Sommergrün. Eine der verbeitetsten, meistge- | | — var. kaempferi x malvatica, kleinblättrige, win- | 4,50 |
| pflanzten Felsenmispeln! Auch an Hauswände zum Hochwachsen zu setzen. 6, 120 cm ab | 2,10 | terharte Hybriden der japanischen Kurume- | |
| - salicifolius 'Parkteppich', eine hervorragende, | | Azaleen, purpur-, karmin- und lilarosablühend. | |
| Matten bildende, dichtverzweigte Sorte mit klei- | | 5, 60 cm ab | 4,50 |
| nem Laub; zu den allerbesten immergrünen Pflan- | | | |
| zen für Bodenbedeckung zählend! Reich fruchtend. 5/6, 25 cm | 2,10 | WINTERHARTE HEIDEKRÄUTER | |
| Cytisus, Ginster, Hülsenfrüchtler OO | 2,10 | | |
| — praecox, Elfenbeinginster, ein Juwel von Schön- | | a) Schneeheide O Ø | |
| heit! Im Frühling überladen mit hellgelben Blüten. | | Erica carnea 'Alba', weißblühende Schneeheide, | |
| Geeignet für Heide- und Naturgärten. 5, 150 cm | | kompakte Form, 1/4, 20 cm | 1,— |
| Danhua Saidalla art Saidalla arturaviärkaa (| 2,10 | — 'James Backhouse', spätblühende, großrispige | |
| Daphne, Seidelbast, Seidelbastgewächse Ø | | rosa Schneeheide. 3/4, 25 cm | 1,— |
| mezereum, Vorfrühlings-Seidelbast, blüht rosarot vor dem Laubaustrieb und duftet wundervoll. In | | - 'Purpurea', dunkelrosa Frühlingsheide von stärkster Leuchtkraft, später als 'Winter | |
| Nachbarschaft aller Vorfrühlingsblüher und son- | | Beauty' und 6 bis 8 Wochen lang bis in den | |
| stiger Schattenkleinstauden bringen. Im Alter | | Juni hinein blühend! 2/4, 15 cm | 1, |
| meterhohe Büsche bildend. Früchte rot, giftig! 3/4, 120 cm ab | 3,50 | 'Springwood', beste weiße Schneeheide, lang- | |
| Euonymus, Spindel, Baumwürgergewächse | 2,50 | rispig und starkwüchsig. 1/3, 30 cm | 1, |
| — fortunei 'Coloratus', schöner, flachwachsender, | | - 'Vivellii', blutrote Frühlingsheide mit bronze- roter Blattfärbung im Winter. Niedrig blei- | |
| immergrüner und harter Spindelstrauch, kletternd | | bende, edle Form. 2/4, 15 cm | 1,— |
| oder kriechend. Wertvoller Bodenbedecker auch | | Winter Beauty', tiefrosafarbene Schneeheide, | |
| für Schattenlage. Purpurrote Spätherbstfärbung! 60 cm ab | 2,10 | bester und längster Blüher! 11/3, 15 cm | 1, |
| Hypericum, Hartheu, Johanniskrautgewächse O | 2,10 | b) Sommer-und Herbstheide O Ø | |
| — calycinum, goldgelbes, großblumiges, immergrü- | | | |
| nes Johanniskraut, wertvoller Bodendecker für | | Calluna vulgaris 'Alportii', dunkelrosa bis violett blü- hend, graugrün behaartes Laub, aufrecht und | |
| Sonne und Halbschatten. 6/7 und rem. Leichter | 4.70 | starkwüchsig! 8/9, 50 cm | 1, |
| Winterschutz! 30 cm | 1,70 | — - 'Cuprea', rosalilablühende Kupferheide, zier- | |
| Kolkwitzia, Kolkwitzie, Geißblattgewächse O | | licher Wachser, Laub im Frühling gelbgrün, im | 4 |
| amabilis ist ein zauberhafter, leider viel zuwenig bekannter Frühlingsstrauch mit rosa Doldentrau- | | Winter kupferrot. Aufrecht, 8/9, 20 cm | 1, |
| ben an überhängenden Zweigen. Völlig winter- | | - 'C. W. Nix', violettrotblühende Spätsommer- heide. Schlank, aufrecht, 8/10, 40 cm | 1,— |
| hart! Sonne und Halbschatten vertragend. In Ein- | | — "Elegantissima" , sehr langrispige rosa Sommer- | ., |
| zelstellung von schönster Wirkung! 2 bis 3 m hoch werdend, 5/6 | 1,70 | heide. Blätter dunkelgraugrün, 9/11, 50 cm | 1,— |
| Pachysandra, Ysander, Buchsbaumgewächse Ø | 1,70 | — — 'H. E. Beale', dichtgefüllte, silberrosablühende | |
| — terminalis, unsterblicher wintergrüner Boden- | | aufrechte Sorte. Großbuschig, 8/10, 30 cm | 1,— |
| bedecker japanischer Herkunft für Schatten bei | | 'Searlei', strahlend weißblühende, hohe Spätherbstheide, 9/11, 50 cm | 1, |
| leidlich frischem Boden. Die lederartigen Blätter- | | | , |
| teppiche lassen kein Unkraut aufkommen. Weiß- blühend. 4/5, 20 cm | -,80 | Erica tetralix 'Alba', weißblühende graziöse Glocken- heide, 6/9, 20 cm | 1, |
| (Als Unterpflanzung für Rhododendron geeignet) | , , , , | — 'Rosea', rosa Glockenheide, 6/9, 20 cm | 1, |
| Prunus, Mandel, Rosengewächse O | | | |
| — triloba, Mandelbäumchen mit rosa gefüllten Blü- | | | |
| tenröschen. Schönster Frühlingsblüher! Nach der | | ZWERGNADELGEHÖLZE | |
| Blüte alljährlich stark zurückschneiden. 5/6, 200 cm ab | 2,50 | sowie einige | |
| Versand erfolgt im November zusammen mit | | kleinere und mittlere Nac'e'gehölze die erst im höheren Alter groß werden | |
| Rosen. | | and the management of the second of the seco | |
| Pyracantha, Feuerdorn, Rosengewächse ○ Ø ● | | Juniperus, Wacholder, Zypressengewächse O | |
| — coccinea 'Kasan', starkwüchsiger, immergrüner | | — chinensis 'Pfitzeriana', Chinesischer Prachtwachol- | |
| Strauch mit leuchtend zinnoberrotem Frucht- schmuck und stumpfgrünem Blattwerk, ist bestens | | der, ist in seiner vielartigen Verwendbarkeit das verbreitetste Gartennadelgehölz der Welt gewor- | |
| geeignet als Gruppen- und Solitärpflanze wie | | den, von enormer Wachstumskraft, hat weit aus- | |
| auch für Hecken. Weißblühend. Bis 3 m hoch | 2.10 | gebreitete Äste und leicht überhängende Zweige. | , |
| werdend, 5/6 | 2.10 | 2 m hoch und his 3 m breit werdend ab | 0 |

Juniperus communis 'Stricta', Säulenwacholder, schlanker Wuchs, blaugrüne, dichte Benadelung, wirkungsvoller Partner für Gräser, Heidekräuter und Zwerglaubgehölze. Auch zur Grabbepflanzung verwendbar. Im Alter 2 bis 3 m hoch

4.50

sabina 'Tamariscifolia', Tamariskenwacholder, wertvolle dunkelgrüne, absolut industriefeste, flachwachsende Zwergform, die auch im Winter ihre bläulichgrünen Nadeln behält; zur Entwicklung seiner vollen Schönheit auf Böschungen pflanzen, so daß die Zweige kaskadenhaft herunterwachsen. Für Unterpflanzungen und Grabbepflanzung, 60 cm

5,--

5,-

Picea, Fichte, Kieferngewächse ○ Ø

- abies, Zwergfichten in verschiedenen Formen, kissenförmig, kugelig, breitpyramidal, nestförmig oder kegelig wachsende Typen, die z. T. schön für Einzelstellung sind. Langsame Wachser, 60 bis 150 cm ab

5,---- glauca 'Conica', Zuckerhutfichte mit hellgrünen, weichen Nadeln, gehört zu den schönsten, gleichmäßig pyramidal wachsenden Zwergfichten, die erst nach Jahren Meterhöhe, im hohen Alter 2 bis 3 Meter erreicht. Einzelstellung! 5.-

Pinus, Kiefer, Kieferngewächse

- mugo var. mugo, Legföre oder Latschenkiefer, mehr breit- als hochwachsend, im Alter 2 m er-

Thuja, Lebensbaum, Zypressengewächse

- occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold', eine der schönsten, langsamwachsenden Zwergformen mit feinen goldgelben, moosartigen Zweigen. Bis 1,50 m hoch werdend ab

LIEFERBEDINGUNGEN

Auftragserteilung:

Auftragsbestätigungen erfolgen innerhalb '4 Wochen, sofern nicht in diesem Zeitraum die Lieferung erfolgt.

Nachbestellungen werden, soweit es die Liefer- und Pflanztermine ermöglichen, den bereits vorliegenden Aufträgen beigeordnet.

Die Auslieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseinganges und unter Berücksichtigung der nachstehend genannten Versandzeiten:

Gladiolen Februar/März

Dahlien März und November Stauden, Gehölze April, September/Oktober

Seerosen, Wasserpflanzen,

Cortaderia Mai/Juni Iris germanica und pumila Juni/Juli

Chrysanthemum Indicum-

Hybriden, Hemerocallis, Paeonia August

November/Dezember

Bestellungen für den Herbstversand 1972 erbitten wir sofort. Für den Frühjahrsversand 1973 empfehlen wir Ihnen, im Dezember/Januar zu bestellen.

Telefonische Bestellungen können nicht angenommen werden.

Benutzen Sie bitte unsere Auftragsscheine.

Bestellungen für verschiedene Versandzeiten (siehe oben) bitten wir auf gesonderten Auftragsscheinen zu formulieren. Bei Bedarf übersenden wir Ihnen weitere Auftragsformulare.

Übersichtliche, gut lesbare Bestellungen erleichtern unseren Mitarbeitern den Versand. Wir bitten, die gewünschten Pflanzen in alphabetischer Reihenfolge unter Verwendung der botanischen Namen aufzuführen.

Die genaue Angabe der Postleitzahl sowie der Expreßgutstation ist unbedingt erforderlich.

Rückfragen ohne Angabe der Auftragsnummer können nicht bearbeitet werden.

Beim Fehlen bestimmter Sorten liefern wir Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten, sofern nicht ausdrücklich der Vermerk "Ersatz verbeten" auf dem Auftragsschein angegeben ist.

In Ihrem Interesse nehmen wir von Lieferungen unter 10,- M Warenwert Abstand. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen Sammelbestellungen.

Versand:

Der Pflanzenversand erfolgt per Bahnexpreß oder ausnahmsweise, bei Fehlen einer Expreßgutstation, per Post auf Gefahr und zu Lasten des Auftraggebers.

Die Kosten für Verpackung, Rollgeld und Expreßgutgebühren bzw. Anfuhr und Porto trägt der Empfänger der Sendung oder der Auftraggeber.

Das Selbstabholen von Bestellungen ist erwünscht, erfordert jedoch vorherige Vereinbarung von Abholterminen. Für Wertminderungen der bereitgestellten Ware bei nicht termingemäßem Abholen haftet der Auftraggeber.

Bei Transportschäden und Laufzeitverzögerungen ist im Beisein eines Angestellten der Deutschen Reichsbahn bzw. der Deutschen Post sofort eine schriftliche Tatbestandsaufnahme vorzunehmen. Bei Anlieferung fertigt erforderlichenfalls der Zusteller eine Mängelbescheinigung aus. Zur Bearbeitung eines Schadenersatzanspruches benötigen wir lhre sofortige schriftliche Benachrichtigung einschließlich der Tatbestandsaufnahme und ggf. der Mängelbescheinigung. Vorliegende Originalbestellungen sind dem Schreiben an uns beizufügen.

Mängelrügen an den gelieferten Pflanzen sind innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang der Ware bekanntzugeben.

Zahlungsbedingungen:

Es gelten folgende Preisanordnungen:

Nr. 2048 vom 18. 11. 1965 — Blütenstauden —

Nr. 1883 vom 29. 3, 1960 - Gehölze -

Nr. Pr. 75 vom 17. 12. 1970 — Blumen und Zierpflanzen —

Die Lieferungen erfolgen überwiegend per Nachnahme.

Das Selbstabholen ist nur gegen Sofortbezahlung möglich. Bei Betrieben und Institutionen erfolgt Rechnungslegung.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Potsdam-Bornim, Gerichtsstand Potsdam.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die bisherigen Preisangebote ihre Gültigkeit.

Bitte besuchen Sie unseren

Direktverkauf

in Potsdam-Bornim, Am Raubfang dienstags bis freitags 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr

VEB Bornimer Staudenkulturen

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau 1503 Potsdam-Bornim

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer